



**NOVO SITE**

[www.gflanternas.com.br](http://www.gflanternas.com.br)



Acesse agora escaneando o QR Code com seu celular



**NOVO CONJUNTO ÓPTICO**

20 LEDS

PCI LED NOVA GERAÇÃO

MULTIFUNÇÃO



GF 7.340

GF 7.341



**LANÇAMENTO**  
**LANTERNA TRASEIRA**  
**MULTIFUNÇÃO**

Ø140mm LED BIVOLT

▶ MAIS DETALHES NA PÁGINA 03

Entregamos em todo o Brasil



**7.173.8**

#LEDBIVOLT

**Traseira com Placa de LED Bivolt Ré e Vigia**



Placa de **LED**

**MERCEDES BENZ**

Traseira com Placa de LED Bivolt Ré e Vigia

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| Cores       |                            |
| Material    | AC - Acrílico              |
| Versões     | 7.173.8                    |
| Lente       | 2.040.8 AC   0.040.8 PS    |
| LED         | Bivolt                     |
| Lâmpada (W) | -                          |
| Medidas mm  | C - 424 x A - 108 x P - 82 |



**7.186**

#LEDBIVOLT

**Traseira com Placa de LED Bivolt e Vigia**



Placa de **LED**

**FORD / VOLKSWAGEN**

Traseira com Placa de LED Bivolt e Vigia

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| Cores       |                             |
| Material    | AC - Acrílico               |
| Versões     | 7.186                       |
| Lente       | 0.046 PS   2.046 AC         |
| LED         | Bivolt                      |
| Lâmpada (W) | -                           |
| Medidas mm  | C - 163 x A - 191 x P - 100 |



# 0.270 D/E #NOVO

## Lanterna Traseira Scania Série 4



### SCANIA

Lanterna Traseira Scania Série 4

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| Cores       |                            |
| Material    | PS - Poliestireno          |
| Versões     | 0.270 D   0.270 E          |
| Lente       | 0.071 D   0.071 E          |
| Lâmpada (W) | F - 21 P - 5 D - 21 R - 21 |
| Medidas mm  | C - 400 x A - 160 x P - 91 |



# 7.340 #NOVO

## Lanterna Traseira 20 LED's ø140 mm



### FACCHINI

Lanterna Traseira 20 LED's ø140 mm

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Cores      |                    |
| Material   | AC - Acrílico      |
| Versões    | 7.340              |
| Lente      | -                  |
| LED        | Bivolt             |
| Medidas mm | ø - 140 x P - 40,5 |



# 7.350 #NOVO

## Traseira Universal LED



### UNIVERSAL

Traseira Universal LED

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Cores      |                            |
| Material   | AC - Acrílico              |
| Versões    | 7.351                      |
| Lente      | -                          |
| LED        | Bivolt                     |
| Medidas mm | C - 300 x A - 125 x P - 49 |



# 7.370 #NOVO

## Traseira Universal com Triângulo LED



### GUERRA

Traseira Universal com Triângulo LED

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Cores      |                            |
| Material   | AC - Acrílico              |
| Versões    | 7.370                      |
| Lente      | 2.082                      |
| LED        | Bivolt                     |
| Medidas mm | C - 450 x A - 152 x P - 37 |

7.230.624

#NOVO

## Traseira Universal LED 24V e Lateral

| LED        |                                                                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cores      | <b>TI</b>                                                                                                  |
| Material   | AC - Acrílico                                                                                              |
| Versões    | 7.230.12 12V s/ Lateral<br>7.230.612 12V c/ Lateral<br>7.230.24 24V s/ Lateral<br>7.230.624 24V c/ lateral |
| Reposição  | Conj. Ópt. 7.066.12/24 Lateral 5.209 Base 4.230                                                            |
| LED        | 12V ou 24V                                                                                                 |
| Medidas mm | C = 448 x A = 158 x P = 91                                                                                 |




7.240.624

#NOVO

## Traseira Universal LED 24V e Lateral

| LED        |                                                      |
|------------|------------------------------------------------------|
| Cores      | <b>TI</b>                                            |
| Material   | AC - Acrílico                                        |
| Versões    | 7.240.24 24 V s/ Lateral<br>7.240.624 24V c/ lateral |
| Reposição  | Conj. Ópt. 7.066.12/24<br>Lateral 5.209 Base 4.240.6 |
| LED        | 24V                                                  |
| Medidas mm | C = 567 x A = 138 x P = 96                           |




7.250.224 D/E

#NOVO

## Traseira Universal com LED 24V Lateral e Triângulo

| LED        |                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| Cores      | <b>TI</b>                                                        |
| Material   | AC - Acrílico                                                    |
| Versões    | 7.250.24 s/ Triângulo<br>7.250.224 c/ Triângulo                  |
| Reposição  | Lot. 5.127; Conj. Ópt. 7.066.12/24;<br>Triâng. 2.139; Base 4.250 |
| LED        | 24V                                                              |
| Medidas mm | C = 601 x A = 180 x P = 128                                      |



7.260.224 D/E

#NOVO

## Traseira Universal com LED 24V Lateral e Triângulo

| LED        |                                                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Cores      | <b>TI</b>                                                                     |
| Material   | AC - Acrílico                                                                 |
| Versões    | 7.260.224 D/E s/ Complemento<br>7.260.324 D/E c/ Complemento                  |
| Reposição  | Lot. 5.127; Conj. Ópt. 7.066.12/24<br>Base c/ Furo Lot.: 4.260; Triâng. 2.139 |
| LED        | 24V                                                                           |
| Medidas mm | C = 603 x A = 210 x P = 128                                                   |



7.321.24 D/E

#NOVO

## Traseira Universal LED 24V

Também possuímos a versão com  
base alta com lanterna lateral.  
Cód.: 7.320.624 D/E

| LED                        |                                                                                             |                    |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Traseira Universal LED 24V |                                                                                             |                    |
| Cores                      | Panel: <b>PT</b>                                                                            | Panel: <b>RB</b>   |
| Material                   | ABS                                                                                         | PC - Policarbonato |
| Versões                    | 7.320.624 D/E c/Lat.; 7.321.24 D/E s/Lat.                                                   |                    |
| Reposição                  | Lot. 7.116; Conj. Ópt.: 7.065.124 Base Alta: 4.320.2;<br>Base Baixa: 4.322.3 Panel: 4.320.1 |                    |
| LED                        | 24 V                                                                                        |                    |
| Medidas mm                 | C = 425 x A = 180 x P = 69                                                                  |                    |



7.322.24 D/E

#NOVO

## Traseira Universal c/ LED 24V e Triângulo



| LED        |                                                     |                    |
|------------|-----------------------------------------------------|--------------------|
| Cores      | Panel: <b>PT</b>                                    | Panel: <b>RB</b>   |
| Material   | ABS                                                 | PC - Policarbonato |
| Versões    | 7.322.24 D/E                                        |                    |
| Reposição  | Conj. Ópt.: 7.067.24; Base: 4.322.3; Panel: 4.322.1 |                    |
| LED        | 24V                                                 |                    |
| Medidas mm | C = 425 x A = 180 x P = 63                          |                    |

7.330.24 D/E

#NOVO

## Traseira Universal LED 24V com Lateral e Triângulo

| LED        |                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Cores      | <b>TI</b>                                                                 |
| Material   | AC - Acrílico                                                             |
| Versões    | 7.330.24 D/E                                                              |
| Reposição  | Cj. Ópt. 7.066.24; 7.065.124 Lot. 7.117;<br>Triâng. 2.135; Base 4.330 D/E |
| LED        | 24V                                                                       |
| Medidas mm | C = 588 x A = 185 x P = 124                                               |



7.311.84

#NOVO

## Traseira Universal LED 24V



| LED        |                                                                                                                                          |                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Cores      | Painel: <b>PT</b>                                                                                                                        | Painel: <b>RB</b>  |
| Material   | ABS                                                                                                                                      | PC - Policarbonato |
| Versões    | 7.311.12 s/Rê LED 12V <b>BT</b><br>7.311.24 s/Rê LED 24V <b>BT</b><br>7.311.82 c/Rê LED 12V <b>TT</b><br>7.311.84 c/Rê LED 24V <b>TT</b> |                    |
| Reposição  | Conj. Ópt. 7.065.1 12/24V<br>Painel: 4.310.1<br>Base 4.310.3                                                                             |                    |
| LED        | 12 V ou 24 V                                                                                                                             |                    |
| Medidas mm | C = 304 x A = 112 x P = 52                                                                                                               |                    |

7.315.84

#NOVO

## Traseira Universal LED 24V



| LED        |                                                                                                                                          |                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Cores      | Painel: <b>PT</b>                                                                                                                        | Painel: <b>RB</b>  |
| Material   | ABS                                                                                                                                      | PC - Policarbonato |
| Versões    | 7.315.12 s/Rê LED 12V <b>BT</b><br>7.315.24 s/Rê LED 24V <b>BT</b><br>7.315.82 c/Rê LED 12V <b>TT</b><br>7.315.84 c/Rê LED 24V <b>TT</b> |                    |
| Reposição  | Conj. Ópt.: 7.065.1 12/24V<br>Painel: 4.314.1<br>Base 4.314.3                                                                            |                    |
| LED        | 12 V ou 24 V                                                                                                                             |                    |
| Medidas mm | C = 400 x A = 112 x P = 52                                                                                                               |                    |

7.065.124

#NOVO

Conj. Óptico  
LED 12V ou 24V

| LED        |                                              |
|------------|----------------------------------------------|
| Cores      | <b>AM</b> <b>CR</b> <b>VM</b>                |
| Material   | PC - Policarbonato                           |
| Versões    | 7.065.112 c/ LED 12V<br>7.065.124 c/ LED 24V |
| LED        | 12 V ou 24 V                                 |
| Medidas mm | Ø = 88 x P = 32                              |

7.066.12/24

#NOVO

Conjunto Óptico Metalizado  
c/ LED 12/24V

| LED        |                                            |
|------------|--------------------------------------------|
| Cores      | <b>AM</b> <b>CR</b> <b>VM</b>              |
| Material   | AC - Acrílico                              |
| Versões    | 7.066.12 c/ LED 12V<br>7.066.24 c/ LED 24V |
| LED        | 12 V ou 24 V                               |
| Medidas mm | Ø = 123 x P = 26                           |

7.067.24

#NOVO

Conj. Óptico Metalizado  
c/ LED 24V

| LED        |                     |
|------------|---------------------|
| Cores      | <b>BC</b> <b>BT</b> |
| Material   | AC - Acrílico       |
| Versões    | 7.067.24 c/ LED 24V |
| LED        | 24V                 |
| Medidas mm | Ø = 140 x P = 29    |

LED



| 7.208                      |                                          |
|----------------------------|------------------------------------------|
| Delimitadora c/ LED Bivolt |                                          |
| Cores                      | AM CR VM VD                              |
| Material                   | AC - Acrílico                            |
| Versões                    | 7.208 s/ Abas<br>7.208.14 c/ Abas        |
| Lente                      | -                                        |
| LED                        | Bivolt                                   |
| Medidas mm                 | C=86 x A=27 x P=35 / C=117 x A=27 x P=35 |

LED



| 7.208.16                   |                                          |
|----------------------------|------------------------------------------|
| Luz de Placa c/ LED Bivolt |                                          |
| Cores                      | CR                                       |
| Material                   | AC - Acrílico                            |
| Versões                    | 7.208.16 s/ abas<br>7.208.18 c/ abas     |
| Lente                      | -                                        |
| LED                        | Bivolt                                   |
| Medidas mm                 | C=86 x A=27 x P=35 / C=117 x A=27 x P=35 |

FACCHINI



| 7.114                                  |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Lateral c/ Retrorefletivo e LED Bivolt |                                         |
| Cores                                  | AM CR VM VD                             |
| Material                               | AC - Acrílico                           |
| Versões                                | 7.114 s/ Suporte<br>7.114.10 c/ Suporte |
| Suporte                                | 4.130.10                                |
| LED                                    | Bivolt                                  |
| Medidas mm                             | C=120 x A=46 x P=17                     |

LED



| 7.116                                            |                                         |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Lateral Universal c/ Retrorefletivo e LED Bivolt |                                         |
| Cores                                            | AM CR VM                                |
| Material                                         | AC - Acrílico                           |
| Versões                                          | 7.116 s/ Suporte<br>7.116.10 c/ Suporte |
| Suporte                                          | 4.130.10                                |
| LED                                              | Bivolt                                  |
| Medidas mm                                       | C=140 x A=70 x P=20                     |

LED



| 7.117                                  |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Lateral c/ Retrorefletivo e LED Bivolt |                                         |
| Cores                                  | AM CR VM VD                             |
| Material                               | AC - Acrílico                           |
| Versões                                | 7.117 s/ Suporte<br>7.117.10 c/ Suporte |
| Suporte                                | 4.117                                   |
| LED                                    | Bivolt                                  |
| Medidas mm                             | C=77 x A=66 x P=15                      |

LED



| 7.217                      |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Delimitadora c/ LED Bivolt |                    |
| Cores                      | AM CR VM VD        |
| Material                   | AC - Acrílico      |
| Versões                    | 7.217              |
| Lente                      | -                  |
| Reposição                  | -                  |
| LED                        | Bivolt             |
| Medidas mm                 | C=86 x A=26 x P=15 |

7.219.12

#LEDBIVOLT

### Lanterna Traseira 12V c/ Retrorefletivo



#### 3 Funções

Posição | Freio | Direcional (acende amarelo)



| LED        |                     |
|------------|---------------------|
| Cores      | VM                  |
| Material   | AC - Acrílico       |
| Versões    | 7.219.12            |
| LED        | 12V                 |
| Medidas mm | C=156 x A=85 x P=25 |

7.225

#LEDBIVOLT

### Luminária LED Bivolt



| LED        |                                         |
|------------|-----------------------------------------|
| Cores      | CR                                      |
| Material   | AC - Acrílico                           |
| Versões    | 7.225 Base Branca<br>7.225.1 Base Preta |
| LED        | Bivolt                                  |
| Medidas mm | C=156 x A=85 x P=25                     |

SOKLED  
RéSOKLED  
Freio / PosiçãoSOKLED  
Direcional

# SOKLED

## GF 7.050

7.307.24

#LED

## Luminária c/ LED 24V



## LED

|            |                                            |
|------------|--------------------------------------------|
| Cores      | CR                                         |
| Material   | AC - Acrílico                              |
| Versões    | 7.307.12 c/ LED 12V<br>7.307.24 c/ LED 24V |
| Reposição  | -                                          |
| LED        | 12 V ou 24 V                               |
| Medidas mm | C = 56 x A = 36 x P = 25                   |

7.309

#LED

## Delimitadora Tapa Sol c/ LED 24V



## SCANIA

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Cores      | CR                        |
| Material   | AC - Acrílico             |
| Versões    | 7.309                     |
| Reposição  | -                         |
| LED        | 24 V                      |
| Medidas mm | C = 181 x A = 43 x P = 49 |

5.190

#LEDBIVOLT

## Delimitadora LED Bivolt



## LED FORD / VOLKSVAGEM

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| Cores      | AM CR                        |
| Material   | AC - Acrílico                |
| Versões    | 2.190 s/ LED<br>5.190 c/ LED |
| Reposição  | -                            |
| LED        | Bivolt                       |
| Medidas mm | C = 66 x A = 22 x P = 41     |

5.191 D/E

#LEDBIVOLT

## Delimitadora LED Bivolt



## LED FORD / VOLKSVAGEM

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| Cores      | AM CR                                |
| Material   | AC - Acrílico                        |
| Versões    | 2.191 D/E s/ LED<br>5.191 D/E c/ LED |
| Reposição  | -                                    |
| LED        | Bivolt                               |
| Medidas mm | C = 85 x A = 42 x P = 88             |

5.193

#LEDBIVOLT

## Lateral LED Bivolt



## LED VOLKSVAGEM

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| Cores      | AM CR                        |
| Material   | AC - Acrílico                |
| Versões    | 2.193 s/ LED<br>5.193 c/ LED |
| Reposição  | -                            |
| LED        | Bivolt                       |
| Medidas mm | C = 78 x A = 33 x P = 25     |

5.194

#LEDBIVOLT

## Lateral base Plana LED Bivolt



## LED VOLKSVAGEM

|            |                           |                              |
|------------|---------------------------|------------------------------|
| Cores      | AM CR                     | AC - Acrílico                |
| Material   | PS - Poliestireno         | AC - Acrílico                |
| Versões    | 0.194 s/ LED              | 2.194 s/ LED<br>5.194 c/ LED |
| Reposição  | -                         | -                            |
| LED        | Bivolt                    | Bivolt                       |
| Medidas mm | C = 110 x A = 65 x P = 34 |                              |

5.195 D/E

#LEDBIVOLT

## Lateral Base Curva LED Bivolt




## LED VOLKSVAGEM

|            |                           |                                      |
|------------|---------------------------|--------------------------------------|
| Cores      | AM                        |                                      |
| Material   | PS - Poliestireno         | AC - Acrílico                        |
| Versões    | 0.195 D/E s/ LED          | 2.195 D/E s/ LED<br>5.195 D/E c/ LED |
| Reposição  | -                         | -                                    |
| LED        | Bivolt                    | Bivolt                               |
| Medidas mm | C = 177 x A = 74 x P = 58 |                                      |

5.196

#LEDBIVOLT

## Lateral LED Bivolt



## LED VOLKSVAGEM

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| Cores      | AM CR VM                     |
| Material   | AC - Acrílico                |
| Versões    | 2.196 s/ LED<br>5.196 c/ LED |
| Reposição  | -                            |
| LED        | Bivolt                       |
| Medidas mm | Ø = 80 x P = 68              |

UNIVERSAL

**0.221.7**

Traseira com refletivo

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| Cores       | AM CR VM                         |
| Material    | PS - Poliestireno                |
| Versões     | 0.221 s/ Refletivo               |
| Lente       | 0.054 0.054; 0.054.7             |
| LED         | (SOKLED) 7.050.12/24V (opcional) |
| Lâmpada (W) | F-21 P-5 D-21 R-15               |
| Medidas mm  | Ø = 134 x P = 97                 |

UNIVERSAL

**0.222.7**

Traseira com Retrorefletivo 2 Soquetes

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| Cores       | BC BI VM                         |
| Material    | PS - Poliestireno                |
| Versões     | 0.222.7                          |
| Lente       | 0.055.7                          |
| LED         | (SOKLED) 7.050.12/24V (opcional) |
| Lâmpada (W) | F-21 P-5 D-21 R-15               |
| Medidas mm  | Ø = 134 x P = 100                |

UNIVERSAL

**0.224.7**

Traseira com Retrorefletivo 2 Soquetes e Suporte

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| Cores       | BC BI VM                         |
| Material    | PS - Poliestireno                |
| Versões     | 0.224.7                          |
| Lente       | 0.055.7                          |
| LED         | (SOKLED) 7.050.12/24V (opcional) |
| Lâmpada (W) | F-21 P-5 D-21 R-15               |
| Medidas mm  | C = 128 x A = 150 x P = 100      |


UNIVERSAL

**2.230.6**

Traseira Metalizada com Lateral

|             |                                                                                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Cores       | BI TI                                                                           |
| Material    | AC - Acrílico                                                                   |
| Versões     | 2.230 sem Lateral<br>2.230.6 com Lateral                                        |
| Reposição   | Lat.: 2.209; Conj. Opt.: 2.056 e 2.056.7;<br>Base: 4.230 s/Lat., 4.230.6 c/Lat. |
| LED         | (SOKLED) 7.050.12/24V (opcional)                                                |
| Lâmpada (W) | F-21 P-5 D-21 R-15                                                              |
| Medidas mm  | C = 445 x A = 160 x P = 92                                                      |

UNIVERSAL

**2.241.6**

Traseira Metalizada c/ Lateral

|             |                                                                                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Cores       | TI                                                                              |
| Material    | AC - Acrílico                                                                   |
| Versões     | 2.241 sem Lateral<br>2.241.6 com Lateral                                        |
| Reposição   | Lat.: 2.209; Conj. Opt.: 2.056 e 2.056.7;<br>Base: 4.240 s/Lat., 4.240.6 c/Lat. |
| LED         | (SOKLED) 7.050.12/24V (opcional)                                                |
| Lâmpada (W) | F-21 P-5 D-21 R-15                                                              |
| Medidas mm  | C = 567 x A = 140 x P = 100                                                     |

UNIVERSAL

**2.251**

Traseira Metalizada c/ Lateral

|             |                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| Cores       | TI                                                     |
| Material    | AC - Acrílico                                          |
| Versões     | 2.251                                                  |
| Reposição   | Lat.: 2.127; Base: 4.250; Conj. Opt.: 2.056 e 2.056.7; |
| LED         | (SOKLED) 7.050.12/24V (opcional)                       |
| Lâmpada (W) | F-21 P-5 D-21 R-15                                     |
| Medidas mm  | C = 601 x A = 180 x P = 128                            |

UNIVERSAL

**5.310.84**

Traseira Metalizada com SOKLED 24V

|            |                                                     |                                                                          |
|------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Cores      | BI TI                                               | Panel: PT                                                                |
| Material   | PC e ABS                                            | com (SOKLED)                                                             |
| Versões    | Sem SOKLED<br>2.310 BI<br>2.310.8 TI                | 5.310.12 12V BI<br>5.310.24 24V BI<br>5.310.82 12V TI<br>5.310.84 24V TI |
| Reposição  | Conj. Opt.: 2.065.01; Base: 4.310.2; Panel: 4.310.1 |                                                                          |
| LED        | (SOKLED) 7.050.12/24V (opcional)                    |                                                                          |
| Medidas mm | C = 300 x A = 108 x P = 95                          |                                                                          |

UNIVERSAL

**5.314.84**

Traseira Metalizada com SOKLED 24V

|            |                                                     |                                                                          |
|------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Cores      | BI TI                                               | Panel: PT                                                                |
| Material   | PC e ABS                                            | com (SOKLED)                                                             |
| Versões    | Sem SOKLED<br>2.314 BI<br>2.314.8 TI                | 5.314.12 12V BI<br>5.314.24 24V BI<br>5.314.82 12V TI<br>5.314.84 24V TI |
| Reposição  | Conj. Opt.: 2.065.01; Base: 4.314.2; Panel: 4.314.1 |                                                                          |
| LED        | 7.050.12/24V (opcional)                             |                                                                          |
| Medidas mm | C = 395 x A = 108 x P = 95                          |                                                                          |

UNIVERSAL

**5.320.24 D/E**

Traseira Metalizada c/ Triângulo, Lateral e SOKLED 24V

|            |                                                                        |           |
|------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Cores      | Panel: PT                                                              | Panel: RB |
| Material   | ABS                                                                    | PC        |
| Versões    | 2.320 D/E sem SOKLED<br>5.320.24 D/E com (SOKLED) 24V                  |           |
| Reposição  | Lateral: 7.116; Conj. Opt.: 2.065.01;<br>Base: 4.320.2; Panel: 4.320.1 |           |
| LED        | 24V                                                                    |           |
| Medidas mm | C = 440 x A = 180 x P = 110                                            |           |

UNIVERSAL

**5.337.624 D/E**

Traseira Metalizada c/ Triângulo, Lateral e SOKLED 24V

|             |                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| Cores       | TI                                                              |
| Material    | AC - Acrílico e PC - Policarbonato                              |
| Versões     | 2.330.6 D/E sem SOKLED<br>5.337.624 D/E com (SOKLED) 24V        |
| Reposição   | Lat.: 7.117; Conj. Opt.: 2.056 e 2.065.01;<br>Base: 4.330.6 D/E |
| Lâmpada (W) | F-21 P-5 D-21 R-15                                              |
| Medidas mm  | C = 596 x A = 185 x P = 124                                     |

FORD / VOLKS

**5.186.24**

Traseira c/ Vigia e SOKLED 24V

|            |                                                |
|------------|------------------------------------------------|
| Cores      | TI                                             |
| Material   | AC - Acrílico                                  |
| Versões    | 5.186.12 (SOKLED) 12V<br>5.186.24 (SOKLED) 24V |
| Lente      | 2.046                                          |
| LED        | 12V ou 24V                                     |
| Medidas mm | C = 163 x A = 191 x P = 100                    |



**LANÇAMENTO**  
LANTERNA TRASEIRA

UNIVERSAL LED BIVOLT E TRIÂNGULO

**GF 7.370**

▶ MAIS DETALHES NA PÁGINA 03

LENTE SUBSTITUÍVEL  
CÓD. 2.082/BC

SETA SEQUENCIAL



LED



CR



AM



VM

**7.050.12/24**

SOKLED Soquete com LED 12/24V

|            |                                                    |
|------------|----------------------------------------------------|
| Cores      | AM CR VM                                           |
| Material   | PC - Policarbonato                                 |
| Versões    | 7.050.12 - SOKLED - 12V<br>7.050.24 - SOKLED - 24V |
| LED        | 7.050.12/24V                                       |
| Medidas mm | Ø - 35 x P - 40                                    |

UNIVERSAL

**2.052**

Conjunto Óptico sem Retrorrefletivo

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| Cores       | AM CR VM                       |
| Material    | AC - Acrílico                  |
| Versões     | 2.052                          |
| Reposição   | -                              |
| LED         | SOKLED 7.050.12/24V (opcional) |
| Lâmpada (W) | F-21 P-5 D-21 R-15             |
| Medidas mm  | Ø - 125 x P - 52               |

UNIVERSAL

**2.052.7**

Conjunto Óptico com Retrorrefletivo

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| Cores       | VM BG                          |
| Material    | AC - Acrílico                  |
| Versões     | 2.052.7                        |
| Reposição   | -                              |
| LED         | SOKLED 7.050.12/24V (opcional) |
| Lâmpada (W) | F-21 P-5 R-15                  |
| Medidas mm  | Ø - 125 x P - 52               |

UNIVERSAL

**2.053**

Conjunto Óptico Metalizado sem Retrorrefletivo

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| Cores       | AM CR VM                       |
| Material    | PC - Policarbonato             |
| Versões     | 2.053                          |
| Reposição   | -                              |
| LED         | SOKLED 7.050.12/24V (opcional) |
| Lâmpada (W) | F-21 P-5 D-21 R-15             |
| Medidas mm  | Ø - 126 x P - 52               |

UNIVERSAL

**2.053.7**

Conjunto Óptico Metalizado com Retrorrefletivo

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| Cores       | VM BG                          |
| Material    | PC - Policarbonato             |
| Versões     | 2.053.7                        |
| Reposição   | -                              |
| LED         | SOKLED 7.050.12/24V (opcional) |
| Lâmpada (W) | F-21 P-5 R-15                  |
| Medidas mm  | Ø - 126 x P - 52               |

UNIVERSAL

**0.054**

Conjunto Óptico sem Retrorrefletivo

|             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| Cores       | AM CR VM                        |
| Material    | PS - Poliestireno AC - Acrílico |
| Versões     | 0.054 2.054                     |
| Reposição   | -                               |
| LED         | SOKLED 7.050.12/24V (opcional)  |
| Lâmpada (W) | F-21 P-5 D-21 R-15              |
| Medidas mm  | Ø - 126 x P - 66                |


UNIVERSAL

**0.054.7**

Conjunto Óptico com Retrorrefletivo

|             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| Cores       | VM AM                           |
| Material    | PS - Poliestireno AC - Acrílico |
| Versões     | 0.054.7 2.054.7                 |
| Reposição   | -                               |
| LED         | SOKLED 7.050.12/24V (opcional)  |
| Lâmpada (W) | F-21 P-5 D-21                   |
| Medidas mm  | Ø - 126 x P - 66                |

UNIVERSAL



BI

BC

**0.055.7**

Conjunto Óptico com Retrorrefletivo e 2 Soquetes

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| Cores       | BG BI VM                       |
| Material    | PS - Poliestireno              |
| Versões     | 0.055.7                        |
| Reposição   | -                              |
| LED         | SOKLED 7.050.12/24V (opcional) |
| Lâmpada (W) | F-21 P-5 D-21 R-15             |
| Medidas mm  | Ø - 126 x P - 66               |




UNIVERSAL

**2.056**

Conjunto Óptico Metalizado sem Retrorrefletivo

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| Cores       | BG AM VM CR                    |
| Material    | AC - Acrílico                  |
| Versões     | 2.056                          |
| Reposição   | -                              |
| LED         | SOKLED 7.050.12/24V (opcional) |
| Lâmpada (W) | F-21 P-5 D-21 R-15             |
| Medidas mm  | Ø - 126 x P - 52               |

UNIVERSAL

**2.056.7**

Conjunto Óptico com Retrorrefletivo

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| Cores       | BG VM                          |
| Material    | AC - Acrílico                  |
| Versões     | 2.056.7                        |
| Reposição   | -                              |
| LED         | SOKLED 7.050.12/24V (opcional) |
| Lâmpada (W) | F-21 P-5 R-15                  |
| Medidas mm  | Ø - 126 x P - 52               |

UNIVERSAL



AM

CR

VM

**2.065.01**

Conjunto Óptico Metalizado sem Retrorrefletivo

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| Cores       | AM VM CR                       |
| Material    | PC - Policarbonato             |
| Versões     | 2.065.01                       |
| Reposição   | -                              |
| LED         | SOKLED 7.050.12/24V (opcional) |
| Lâmpada (W) | F-21 P-5 D-21 R-15             |
| Medidas mm  | Ø - 88 x P - 57                |

UNIVERSAL

**7.116**

Lateral com Retrorrefletivo e LED Bivolt

|            |                                         |
|------------|-----------------------------------------|
| Cores      | AM CR VM                                |
| Material   | AC - Acrílico                           |
| Versões    | 7.116 s/ Suporte<br>7.116.10 c/ Suporte |
| Suporte    | 4.130.10                                |
| LED        | Bivolt                                  |
| Medidas mm | C - 140 x A - 70 x P - 20               |

UNIVERSAL

**2.129**

Conjunto Óptico Metalizado sem Retrorrefletivo

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| Cores       | AM CR                          |
| Material    | AC - Acrílico                  |
| Versões     | 2.129                          |
| Reposição   | -                              |
| LED         | SOKLED 7.050.12/24V (opcional) |
| Lâmpada (W) | D-21 R-15                      |
| Medidas mm  | Ø - 89 x P - 62                |

UNIVERSAL

**2.209**

Lateral com LED Bivolt

|             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| Cores       | AM CR VM VD AZ RX               |
| Material    | PS - Poliestireno AC - Acrílico |
| Versões     | 0.209 2.209<br>5.209 (LED)      |
| Lente       | 0.029 2.029                     |
| Suporte     | 4.130.10                        |
| Lâmpada (W) | P-5 D-21 LED, Bivolt            |
| Medidas mm  | C - 142 x A - 60 x P - 45       |

RANDON



| 2.260 D/E            |                                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Traseira com Lateral |                                                                                |
| Cores                | <b>TI</b>                                                                      |
| Material             | AC - Acrílico                                                                  |
| Versões              | 2.260 D/E; 2.260.02 D/E c/ Triângulo                                           |
| Reposição            | Lateral: 2.127; Conj. Ópt.: 2.060 e 2.060.7; Triângulo: 2.139; Base: 4.260 D/E |
| Lâmpada (W)          | F-21 P-5 D-21 R-21                                                             |
| Medidas mm           | C = 603 x A = 210 x P = 128                                                    |

RANDON



| 2.260.01 D/E                       |                                                                                    |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Traseira com Lateral e Complemento |                                                                                    |
| Cores                              | <b>TI</b>                                                                          |
| Material                           | AC - Acrílico                                                                      |
| Versões                            | 2.260.01 D/E                                                                       |
| Reposição                          | Lateral: 2.127; Conj. Ópt.: 2.060 e 2.060.7; Base: 4.260 D/E; Comp. Lateral: 4.002 |
| Lâmpada (W)                        | F-21 P-5 D-21 R-21                                                                 |
| Medidas mm                         | C = 690 x A = 210 x P = 128                                                        |

RANDON



| 2.261 D/E                      |                                                              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Traseira Metalizada c/ Lateral |                                                              |
| Cores                          | <b>TI</b>                                                    |
| Material                       | AC - Acrílico                                                |
| Versões                        | 2.261 D/E; 2.261.02 D/E c/ Triângulo                         |
| Reposição                      | Lateral: 2.127; Conj. Ópt.: 2.061 e 2.061.7; Base: 4.260 D/E |
| Lâmpada (W)                    | F-21 P-5 D-21 R-21                                           |
| Medidas mm                     | C = 603 x A = 210 x P = 128                                  |

RANDON



| 2.261.01 D/E                                 |                                                                                    |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Traseira Metalizada c/ Lateral e Complemento |                                                                                    |
| Cores                                        | <b>TI</b>                                                                          |
| Material                                     | AC - Acrílico                                                                      |
| Versões                                      | 2.261.01 D/E                                                                       |
| Reposição                                    | Lateral: 2.127; Conj. Ópt.: 2.061 e 2.061.7; Base: 4.260 D/E; Comp. Lateral: 4.002 |
| Lâmpada (W)                                  | F-21 P-5 D-21 R-21                                                                 |
| Medidas mm                                   | C = 690 x A = 210 x P = 128                                                        |

RANDON



| 2.261.02 D/E                                |                                                                      |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Traseira Metalizada com Lateral e Triângulo |                                                                      |
| Cores                                       | <b>TI</b>                                                            |
| Material                                    | AC - Acrílico                                                        |
| Versões                                     | 2.262.02 D/E                                                         |
| Reposição                                   | Lateral: 2.127; Conj. Ópt.: 2.061; Triângulo: 2.139; Base: 4.260 D/E |
| Lâmpada (W)                                 | F-21 P-5 D-21 R-21                                                   |
| Medidas mm                                  | C = 603 x A = 210 x P = 128                                          |

UNIVERSAL



| 7.260.224 D/E                              |                                                                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Traseira Metalizada c/ LED 24V e Triângulo |                                                                             |
| Cores                                      | <b>TI</b>                                                                   |
| Material                                   | AC - Acrílico                                                               |
| Versões                                    | 7.260.24 D/E c/LED 24V, s/Triângulo<br>7.260.224 D/E c/LED 24V, c/Triângulo |
| Reposição                                  | Lateral: 5.127; Conj. Ópt.: 7.066.24; Base: 4.260 D/E; Triângulo: 2.139     |
| LED                                        | 24 V                                                                        |
| Medidas mm                                 | C = 603 x A = 210 x P = 128                                                 |

UNIVERSAL



| 2.262 D/E                      |                                                              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Traseira Metalizada c/ Lateral |                                                              |
| Cores                          | <b>TI</b>                                                    |
| Material                       | AC - Acrílico                                                |
| Versões                        | 2.262 D/E                                                    |
| Reposição                      | Lateral: 2.127; Conj. Ópt.: 2.056 e 2.056.7; Base: 4.260 D/E |
| Lâmpada (W)                    | F-21 P-5 D-21 R-21                                           |
| Medidas mm                     | C = 603 x A = 210 x P = 128                                  |

UNIVERSAL



| 2.262.01 D/E                                 |                                                                                    |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Traseira Metalizada c/ Lateral e Complemento |                                                                                    |
| Cores                                        | <b>TI</b>                                                                          |
| Material                                     | AC - Acrílico                                                                      |
| Versões                                      | 2.262.01 D/E                                                                       |
| Reposição                                    | Lateral: 2.127; Conj. Ópt.: 2.056 e 2.056.7; Base: 4.260 D/E; Comp. Lateral: 4.002 |
| Lâmpada (W)                                  | F-21 P-5 D-21 R-21                                                                 |
| Medidas mm                                   | C = 690 x A = 210 x P = 128                                                        |

RANDON



| 0.060           |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| Conjunto Óptico |                                 |
| Cores           | <b>AM CR VM</b>                 |
| Material        | PS - Poliestireno AC - Acrílico |
| Versões         | 0.060 2.060                     |
| Lente           | -                               |
| Reposição       | -                               |
| Lâmpada (W)     | F-21 P-5 D-21 R-15              |
| Medidas mm      | Ø = 125 x P = 73                |

RANDON



| 0.060.7                            |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Conjunto Óptico c/ Retrorrefletivo |                                 |
| Cores                              | <b>BC VM</b>                    |
| Material                           | PS - Poliestireno AC - Acrílico |
| Versões                            | 0.060.7 2.060.7                 |
| Lente                              | -                               |
| Reposição                          | -                               |
| Lâmpada (W)                        | F-21 P-5 R-15                   |
| Medidas mm                         | Ø = 125 x P = 73                |

RANDON




| 2.061           |                    |
|-----------------|--------------------|
| Conjunto Óptico |                    |
| Cores           | <b>AM CR VM</b>    |
| Material        | AC - Acrílico      |
| Versões         | 2.061              |
| Lente           | -                  |
| Reposição       | -                  |
| Lâmpada (W)     | F-21 P-5 D-21 R-15 |
| Medidas mm      | Ø = 125 x P = 73   |

RANDON



| 2.061.7                            |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Conjunto Óptico c/ Retrorrefletivo |                  |
| Cores                              | <b>BC VM</b>     |
| Material                           | AC - Acrílico    |
| Versões                            | 2.061.7          |
| Lente                              | -                |
| Reposição                          | -                |
| Lâmpada (W)                        | F-21 P-5 R-15    |
| Medidas mm                         | Ø = 125 x P = 73 |

UNIVERSAL



| 7.118                                   |                                                                          |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Lateral c/ Retrorrefletivo e LED Bivolt |                                                                          |
| Cores                                   | <b>AM CR VM VD</b>                                                       |
| Material                                | AC - Acrílico                                                            |
| Versões                                 | Sem Suporte Com Suporte                                                  |
| Lente                                   | 7.118 c/Cabo 7.118.10 c/Cabo<br>7.118.13 c/Conector 7.118.113 c/Conector |
| Suporte                                 | 4.117                                                                    |
| LED                                     | Bivolt                                                                   |
| Medidas mm                              | Ø = 65 x P = 14                                                          |

UNIVERSAL



| 7.118.14                                     |                                         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Lateral c/ Retrorrefletivo Abas e LED Bivolt |                                         |
| Cores                                        | <b>AM CR VM VD</b>                      |
| Material                                     | AC - Acrílico                           |
| Versões                                      | 7.118.14 c/ Cabos 7.118.143 c/ Conector |
| Lente                                        | -                                       |
| Reposição                                    | -                                       |
| LED                                          | Bivolt                                  |
| Medidas mm                                   | C=88 x A=69 x P=15 / C=88 x A=69 x P=32 |

RANDON



| 0.127       |                                                                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lateral     |                                                                                                 |
| Cores       | <b>AM CR VM VD AZ RX</b>                                                                        |
| Material    | PS - Poliestireno AC - Acrílico                                                                 |
| Versões     | 0.127 s/ Suporte 2.127 s/ Suporte<br>0.127.10 c/ Sup. 2.127.10 c/ Sup.<br>2.127.40 c/Sup. Flex. |
| Lente       | 0.057 2.057                                                                                     |
| Suporte     | Sup.: 4.130.10; Sup. Flexível: 4.130.40                                                         |
| Lâmpada (W) | P-5                                                                                             |
| Medidas mm  | Ø = 89 x P = 22                                                                                 |

RANDON



| 5.127                 |                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Lateral c/ LED Bivolt |                                                                 |
| Cores                 | <b>AM CR VM VD AZ RX</b>                                        |
| Material              | AC - Acrílico                                                   |
| Versões               | 5.127 s/ Suporte<br>5.127.10 c/ Suporte<br>5.127.13 c/ Conector |
| Lente                 | -                                                               |
| Suporte               | 4.130.10                                                        |
| LED                   | Bivolt                                                          |
| Medidas mm            | Ø = 89 x P = 22                                                 |

UNIVERSAL

**5.110**

Lateral c/ LED Bivolt

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Cores      | AM CR VM VD AZ RX        |
| Material   | AC - Acrílico            |
| Versões    | 5.110                    |
| Lente      | 2.030                    |
| Suporte    | 4.130.10                 |
| LED        | Bivolt                   |
| Medidas mm | C = 95 x A = 57 x P = 48 |

UNIVERSAL

**5.110.7**

Lateral c/ Retrorefletivo e LED Bivolt

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| Cores      | AM CR VM                       |
| Material   | AC - Acrílico                  |
| Versões    | 5.110.7                        |
| Lente      | 2.030 e 2.134 - Retrorefletivo |
| Suporte    | 4.130.10                       |
| LED        | Bivolt                         |
| Medidas mm | C = 98 x A = 94 x P = 48       |

UNIVERSAL

**5.120**

Lateral c/ Retrorefletivo e LED Bivolt

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Cores      | AM CR VM                  |
| Material   | AC - Acrílico             |
| Versões    | 5.120                     |
| Lente      | 2.042                     |
| Suporte    | 4.130.10                  |
| LED        | Bivolt                    |
| Medidas mm | C = 120 x A = 59 x P = 36 |

UNIVERSAL

**5.121**

Lateral c/ Retrorefletivo e LED Bivolt

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Cores      | AM CR VM VD               |
| Material   | AC - Acrílico             |
| Versões    | 5.121                     |
| Lente      | 2.043                     |
| Suporte    | 4.130.10                  |
| LED        | Bivolt                    |
| Medidas mm | C = 128 x A = 67 x P = 37 |

UNIVERSAL

**5.122**

Lateral c/ LED Bivolt

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Cores      | AM CR VM VD AZ RX |
| Material   | PS - Poliestireno |
| Versões    | 5.122             |
| Lente      | 0.007             |
| Suporte    | 4.130.10          |
| LED        | Bivolt            |
| Medidas mm | Ø = 95 x P = 41   |

UNIVERSAL

**5.123**

Lateral c/ Máscara e LED Bivolt

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Cores      | AM CR VM VD AZ RX |
| Material   | AC - Acrílico     |
| Versões    | 5.123             |
| Lente      | 2.007             |
| Suporte    | 4.130.10          |
| LED        | Bivolt            |
| Medidas mm | Ø = 96 x P = 41   |

UNIVERSAL

**5.124**

Estribo c/ LED Bivolt

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Cores      | AM CR VM VD AZ RX |
| Material   | AC - Acrílico     |
| Versões    | 5.124             |
| Lente      | 2.007             |
| Suporte    | 4.130.10          |
| LED        | Bivolt            |
| Medidas mm | Ø = 96 x P = 41   |

UNIVERSAL

**5.126**

Lateral c/ Retrorefletivo e LED Bivolt

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Cores      | AM CR VM VD AZ  |
| Material   | AC - Acrílico   |
| Versões    | 5.126           |
| Lente      | 2.026           |
| Suporte    | 4.130.10        |
| LED        | Bivolt          |
| Medidas mm | Ø = 90 x P = 35 |

RANDON

**5.127**

Lateral c/ LED Bivolt

|            |                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| Cores      | AM CR VM VD AZ RX                                               |
| Material   | AC - Acrílico                                                   |
| Versões    | 5.127 s/ Suporte<br>5.127.10 c/ Suporte<br>5.127.13 c/ Conector |
| Lente      | -                                                               |
| Suporte    | 4.130.10                                                        |
| LED        | Bivolt                                                          |
| Medidas mm | Ø = 89 x P = 22                                                 |

GUERRA

**5.128**

Lateral c/ LED Bivolt

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Cores      | AM CR VM VD AZ RX |
| Material   | AC - Acrílico     |
| Versões    | 5.128             |
| Lente      | -                 |
| Suporte    | 4.130.10          |
| LED        | Bivolt            |
| Medidas mm | Ø = 89 x P = 22   |

UNIVERSAL

**5.156**

Lateral c/ LED Bivolt

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Cores      | AM CR VM VD AZ RX |
| Material   | AC - Acrílico     |
| Versões    | 5.156             |
| Lente      | 2.011             |
| Reposição  | -                 |
| LED        | Bivolt            |
| Medidas mm | Ø = 88 x P = 53   |

MERCEDES e FORD

**5.178**

Lateral c/ LED Bivolt

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Cores      | AM CR                     |
| Material   | AC - Acrílico             |
| Versões    | 5.178                     |
| Lente      | -                         |
| Reposição  | -                         |
| LED        | Bivolt                    |
| Medidas mm | C = 123 x A = 40 x P = 27 |

UNIVERSAL

**5.208**

Delimitadora c/ LED Bivolt

|            |                                                      |
|------------|------------------------------------------------------|
| Cores      | AM CR VM VD AZ RX                                    |
| Material   | AC - Acrílico                                        |
| Versões    | 5.208 s/ Abas<br>5.208.14 c/ Abas                    |
| Lente      | 2.027                                                |
| LED        | Bivolt                                               |
| Medidas mm | C = 84 x A = 26 x P = 35 / C = 117 x A = 26 x P = 35 |

UNIVERSAL

**5.208.16**

Luz de Licença c/ LED Bivolt

|            |                                                      |
|------------|------------------------------------------------------|
| Cores      | CR                                                   |
| Material   | AC - Acrílico                                        |
| Versões    | 5.208.16 s/ Abas<br>5.208.18 c/ Abas                 |
| Lente      | 2.027.16                                             |
| Reposição  | -                                                    |
| LED        | Bivolt                                               |
| Medidas mm | C = 84 x A = 26 x P = 35 / C = 117 x A = 26 x P = 35 |

UNIVERSAL

**5.214**

Delimitadora c/ LED Bivolt

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Cores      | AM CR VM VD AZ RX        |
| Material   | AC - Acrílico            |
| Versões    | 5.214                    |
| Lente      | 2.032                    |
| Reposição  | -                        |
| LED        | Bivolt                   |
| Medidas mm | C = 95 x A = 29 x P = 41 |

UNIVERSAL

**5.214.16**

Luz de Licença c/ LED Bivolt

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Cores      | CR                       |
| Material   | AC - Acrílico            |
| Versões    | 5.214.16                 |
| Lente      | -                        |
| Reposição  | -                        |
| LED        | Bivolt                   |
| Medidas mm | C = 95 x A = 29 x P = 43 |



# MODELOS CARRETINHAS

2.208.16

s/ abas



2.208.18

c/ abas



Luz de Licença  
Universal

Página 19

Luz de Licença  
Universal

Página 19

2.214.16



2.212.16



7.208

s/ abas



7.208.14

c/ abas



Delimitadora  
c/ LED Bivolt

Página 06

Luz de Placa  
c/ LED Bivolt

Página 06

7.208.18

c/ abas



7.208.16

s/ abas



## Traseira c/ LED

Página 06

7.219.12

c/ LED 12V e Retrorefletivo



7.311.84 D/E

c/ LED 12V/24V



## Traseira MB

Página 14

0.161



2.310 D/E



## Traseira Universal

Página 14

**SOKLED**

0.205



0.215



## Traseira Universal

Página 17

## Traseira Universal c/ Retrorefletivo

Página 08

**SOKLED**

0.222.7



0.224.7

c/ suporte



## Conjunto Traseiro

Página 17

0.113 D/E



0.113.8 D/E

com ré





| 0.161           |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| Traseira até Ø2 |                                  |
| Cores           | <b>BT</b>                        |
| Material        | PS - Poliestireno                |
| Versões         | 0.161 c/ Vigia<br>0.162 s/ Vigia |
| Lente           | 0.016                            |
| Lâmpada (W)     | F-21 P-5 D-21                    |
| Medidas mm      | Ø = 136 x P = 86                 |



| 0.163           |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| Traseira sem Ré |                                 |
| Cores           | <b>BT</b>                       |
| Material        | PS - Poliestireno AC - Acrílico |
| Versões         | 0.163 2.163                     |
| Lente           | 0.020 2.020                     |
| Lâmpada (W)     | F-21 P-5 D-21                   |
| Medidas mm      | C = 285 x A = 109 x P = 83      |



| 0.163.8         |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Traseira com Ré |                                   |
| Cores           | <b>TL</b>                         |
| Material        | PS - Poliestireno AC - Acrílico   |
| Versões         | 0.163.8 c/ Vigia 2.163.8 c/ Vigia |
| Lente           | 0.020.8 2.020.8                   |
| Lâmpada (W)     | F-21 P-5 D-21 R-15                |
| Medidas mm      | C = 285 x A = 109 x P = 83        |



| 0.169       |                            |
|-------------|----------------------------|
| Direcional  |                            |
| Cores       | <b>AM</b>                  |
| Material    | PS - Poliestireno          |
| Versões     | 0.169                      |
| Lente       | 0.025                      |
| Reposição   | -                          |
| Lâmpada (W) | D-21                       |
| Medidas mm  | C = 150 x A = 115 x P = 73 |



| 0.176 D/E          |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Direcional 709/912 |                            |
| Cores              | <b>AM CR</b>               |
| Material           | PS - Poliestireno          |
| Versões            | 0.176 D/E                  |
| Lente              | -                          |
| Reposição          | -                          |
| Lâmpada (W)        | D-21                       |
| Medidas mm         | C = 154 x A = 151 x P = 71 |



| 0.178       |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| Lateral     |                                 |
| Cores       | <b>AM CR</b>                    |
| Material    | PS - Poliestireno AC - Acrílico |
| Versões     | 0.178 2.178                     |
| Lente       | -                               |
| Reposição   | -                               |
| Lâmpada (W) | P-4                             |
| Medidas mm  | C = 123 x A = 40 x P = 27       |



| 0.120                      |                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------|
| Lateral c/ Retrorrefletivo |                                            |
| Cores                      | <b>AM CR VM</b>                            |
| Material                   | PS - Poliestireno                          |
| Versões                    | 0.120 Soq. Interno<br>0.120.9 Soq. Externo |
| Lente                      | 0.042                                      |
| Reposição                  | 4.130.10                                   |
| Lâmpada (W)                | P-5                                        |
| Medidas mm                 | C = 120 x A = 59 x P = 36                  |



| 0.170        |                          |
|--------------|--------------------------|
| Delimitadora |                          |
| Cores        | <b>AM CR VM</b>          |
| Material     | PS - Poliestireno        |
| Versões      | 0.170                    |
| Lente        | 0.031                    |
| Reposição    | -                        |
| Lâmpada (W)  | P-5                      |
| Medidas mm   | C = 74 x A = 50 x P = 92 |



| 0.173           |                            |               |
|-----------------|----------------------------|---------------|
| Traseira sem Ré |                            |               |
| Cores           | <b>BT</b>                  |               |
| Material        | PS - Poliestireno          | AC - Acrílico |
| Versões         | 0.173                      | 2.173         |
| Lente           | 0.040                      | 2.040         |
| Lâmpada (W)     | F-21 P-5 D-21 L-5          |               |
| Medidas mm      | C = 424 x A = 108 x P = 82 |               |



| 0.173.8        |                            |               |
|----------------|----------------------------|---------------|
| Traseira c/ Ré |                            |               |
| Cores          | <b>TL</b>                  |               |
| Material       | PS - Poliestireno          | AC - Acrílico |
| Versões        | 0.173.8                    | 2.173.8       |
| Lente          | 0.040.8                    | 2.040.8       |
| Lâmpada (W)    | F-21 P-5 D-21 R-15 L-5     |               |
| Medidas mm     | C = 424 x A = 108 x P = 82 |               |



| 0.173.13                   |                            |               |
|----------------------------|----------------------------|---------------|
| Traseira com Ré e Conector |                            |               |
| Cores                      | <b>TL</b>                  |               |
| Material                   | PS - Poliestireno          | AC - Acrílico |
| Versões                    | 0.173.13                   | 2.173.13      |
| Lente                      | 0.040.8                    | 2.040.8       |
| Reposição                  | -                          |               |
| Lâmpada (W)                | F-21 P-5 D-21 R-15 L-5     |               |
| Medidas mm                 | C = 424 x A = 108 x P = 82 |               |



| 0.175 D/E   |                             |
|-------------|-----------------------------|
| Direcional  |                             |
| Cores       | <b>AM CR</b>                |
| Material    | PS - Poliestireno           |
| Versões     | 0.175 D/E                   |
| Lente       | -                           |
| Reposição   | -                           |
| Lâmpada (W) | D-21                        |
| Medidas mm  | C = 165 x A = 180 x P = 110 |



| 0.177 D/E                    |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Direcional c/ Luz de Posição |                             |
| Cores                        | <b>AM CR</b>                |
| Material                     | PS - Poliestireno           |
| Versões                      | 0.177 D/E                   |
| Lente                        | -                           |
| Reposição                    | -                           |
| Lâmpada (W)                  | P-4 D-21                    |
| Medidas mm                   | C = 165 x A = 180 x P = 110 |



não existe distinção de lado

| 0.179.26           |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| Direcional 709/912 |                                       |
| Cores              | <b>AM BT</b>                          |
| Material           | PS - Poliestireno                     |
| Versões            | 0.179.26 não existe distinção de lado |
| Lente              | 0.041                                 |
| Reposição          | -                                     |
| Lâmpada (W)        | P-5 D-21                              |
| Medidas mm         | C = 133 x A = 117 x P = 75            |



| 0.179.25                    |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Direcional Pára-Lama até 90 |                            |
| Cores                       | <b>AM BT</b>               |
| Material                    | PS - Poliestireno          |
| Versões                     | 0.179.25                   |
| Lente                       | 0.041                      |
| Reposição                   | -                          |
| Lâmpada (W)                 | P-5 D-21                   |
| Medidas mm                  | C = 117 x A = 119 x P = 75 |



| 0.171        |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| Delimitadora |                                 |
| Cores        | <b>BC</b>                       |
| Material     | PS - Poliestireno AC - Acrílico |
| Versões      | 0.171 2.171                     |
| Lente        | -                               |
| Reposição    | -                               |
| Lâmpada (W)  | P-5                             |
| Medidas mm   | C = 79 x A = 46 x P = 50        |

VOLKSWAGEN



| 0.180.8                |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| Traseira até 88 com Ré |                                    |
| Cores                  | <b>BI</b> <b>TI</b>                |
| Material               | PS - Poliestireno                  |
| Versões                | 0.180 s/ Ré BI<br>0.180.8 c/ Ré TI |
| Lente                  | 0.035 s/ Ré;<br>0.035.8 c/ Ré      |
| Lâmpada (W)            | F-21 P-5 D-21 R-15                 |
| Medidas mm             | C = 342 x A = 145 x P = 72         |

VOLKSWAGEN



| 0.183       |                               |
|-------------|-------------------------------|
| Lateral     |                               |
| Cores       | <b>AM</b> <b>CR</b> <b>VM</b> |
| Material    | PS - Poliestireno             |
| Versões     | 0.183                         |
| Lente       | 0.036                         |
| Lâmpada (W) | P-5                           |
| Medidas mm  | C = 104 x A = 44 x P = 29     |

VOLKSWAGEN




| 2.193       |                          |
|-------------|--------------------------|
| Lateral     |                          |
| Cores       | <b>AM</b>                |
| Material    | AC - Acrílico            |
| Versões     | 2.193                    |
| Reposição   | -                        |
| Lâmpada (W) | P-4                      |
| Medidas mm  | C = 78 x A = 33 x P = 25 |

VOLKSWAGEN



| 0.194              |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Lateral Base Plana |                                 |
| Cores              | <b>AM</b> <b>CR</b>             |
| Material           | PS - Poliestireno AC - Acrílico |
| Versões            | 0.194 2.194                     |
| Lente              | -                               |
| Reposição          | -                               |
| Lâmpada (W)        | P-5                             |
| Medidas mm         | C = 110 x A = 65 x P = 34       |

VOLKSWAGEN



| 2.196       |                               |
|-------------|-------------------------------|
| Lateral     |                               |
| Cores       | <b>AM</b> <b>CR</b> <b>VM</b> |
| Material    | AC - Acrílico                 |
| Versões     | 2.196                         |
| Reposição   | -                             |
| Lâmpada (W) | P-5 D-21                      |
| Medidas mm  | Ø = 80 x P = 68               |

VOLKSWAGEN



| 0.195 D/E          |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Lateral Base Curva |                                 |
| Cores              | <b>AM</b>                       |
| Material           | PS - Poliestireno AC - Acrílico |
| Versões            | 0.195 D/E 2.195 D/E             |
| Reposição          | -                               |
| Lente              | -                               |
| Lâmpada (W)        | P-5                             |
| Medidas mm         | C = 177 x A = 74 x P = 58       |

VOLKSWAGEN



| 0.189                        |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Direcional Frontal c/ Cúpula |                                 |
| Cores                        | <b>CR</b>                       |
| Material                     | PS - Poliestireno AC - Acrílico |
| Versões                      | 0.189 2.189                     |
| Reposição                    | 0.039 2.039                     |
| Lente                        | -                               |
| Lâmpada (W)                  | D-21                            |
| Medidas mm                   | C = 182 x A = 80 x P = 85       |

VOLKSWAGEN



| 0.182        |                               |
|--------------|-------------------------------|
| Delimitadora |                               |
| Cores        | <b>AM</b> <b>CR</b> <b>VM</b> |
| Material     | PS - Poliestireno             |
| Versões      | 0.182                         |
| Reposição    | 0.037                         |
| Lente        | -                             |
| Lâmpada (W)  | P-5                           |
| Medidas mm   | C = 135 x A = 41 x P = 47     |

FORD e VOLKSWAGEN



| 0.185 TI    |                                         |
|-------------|-----------------------------------------|
| Traseira    |                                         |
| Cores       | <b>TI</b>                               |
| Material    | PS - Poliestireno AC - Acrílico         |
| Versões     | 0.185 2.185                             |
| Lente       | 0.045 2.045                             |
| LED         | <b>(SOKLED)</b> 7.050.12/24V (opcional) |
| Lâmpada (W) | F-21 P-5 D-21 R-15                      |
| Medidas mm  | C = 161 x A = 191 x P = 99              |

VOLKSWAGEN



| 0.184       |                           |
|-------------|---------------------------|
| Direcional  |                           |
| Cores       | <b>AM</b> <b>CR</b>       |
| Material    | PS - Poliestireno         |
| Versões     | 0.184                     |
| Reposição   | 0.034                     |
| Lente       | -                         |
| Lâmpada (W) | D-21                      |
| Medidas mm  | C = 182 x A = 80 x P = 16 |

FORD e VOLKSWAGEN



| 2.190        |                          |
|--------------|--------------------------|
| Delimitadora |                          |
| Cores        | <b>AM</b> <b>CR</b>      |
| Material     | AC - Acrílico            |
| Versões      | 2.190                    |
| Reposição    | -                        |
| Lente        | -                        |
| Lâmpada (W)  | P-4                      |
| Medidas mm   | C = 66 x A = 22 x P = 41 |

FORD e VOLKSWAGEN



| 0.185 BC    |                                         |
|-------------|-----------------------------------------|
| Traseira    |                                         |
| Cores       | <b>BC</b>                               |
| Material    | PS - Poliestireno AC - Acrílico         |
| Versões     | 0.185 2.186                             |
| Lente       | 0.046 2.046                             |
| LED         | <b>(SOKLED)</b> 7.050.12/24V (opcional) |
| Lâmpada (W) | F-21 P-5 D-21 R-15                      |
| Medidas mm  | C = 161 x A = 191 x P = 99              |

FORD e VOLKSWAGEN



| 2.191 D/E    |                          |
|--------------|--------------------------|
| Delimitadora |                          |
| Cores        | <b>CR</b> <b>AM</b>      |
| Material     | AC - Acrílico            |
| Versões      | 2.191 D/E                |
| Lente        | -                        |
| Reposição    | Delimitadora: 2.190      |
| Lâmpada (W)  | P-4                      |
| Medidas mm   | C = 85 x A = 42 x P = 88 |

0.186

Traseira c/ Vigia

| FORD e VOLKSWAGEN |                                         |
|-------------------|-----------------------------------------|
| Traseira c/ Vigia |                                         |
| Cores             | <b>TI</b>                               |
| Material          | PS - Poliestireno AC - Acrílico         |
| Versões           | 0.186 2.186                             |
| Lente             | 0.046 2.046                             |
| LED               | <b>(SOKLED)</b> 7.050.12/24V (opcional) |
| Lâmpada (W)       | F-21 P-5 D-21 R-15                      |
| Medidas mm        | C = 163 x A = 191 x P = 100             |



Cúpula Removível



FORD



**0.049 D/E**

Lente

|             |                           |               |
|-------------|---------------------------|---------------|
| Cores       | AM CR                     |               |
| Material    | PS - Poliestireno         | AC - Acrílico |
| Versões     | 0.049 D/E                 | 2.049 D/E     |
| Lente       | -                         |               |
| Reposição   | -                         |               |
| Lâmpada (W) | -                         |               |
| Medidas mm  | C = 233 x A = 60 x P = 68 |               |

FORD



**0.154**

Traseira c/ Vigia

|             |                               |  |
|-------------|-------------------------------|--|
| Cores       | VM                            |  |
| Material    | PS - Poliestireno             |  |
| Versões     | 0.154 c/ Vigia 0.155 s/ Vigia |  |
| Lente       | 0.012                         |  |
| Reposição   | -                             |  |
| Lâmpada (W) | F-21 P-5                      |  |
| Medidas mm  | C = 144 x A = 167 x P = 69    |  |

UNIVERSAL




**0.179.27**

Direcional Base Plana

|             |                            |  |
|-------------|----------------------------|--|
| Cores       | AM VM BI                   |  |
| Material    | PS - Poliestireno          |  |
| Versões     | 0.179.27                   |  |
| Lente       | 0.041                      |  |
| Reposição   | -                          |  |
| Lâmpada (W) | P-5 D-21                   |  |
| Medidas mm  | C = 117 x A = 127 x P = 75 |  |

FORD



**0.187 D/E**

Direcional

|             |                           |  |
|-------------|---------------------------|--|
| Cores       | AM CR                     |  |
| Material    | PS - Poliestireno         |  |
| Versões     | 0.187 D/E                 |  |
| Lente       | -                         |  |
| Reposição   | -                         |  |
| Lâmpada (W) | D-21                      |  |
| Medidas mm  | C = 268 x A = 78 x P = 62 |  |

SCANIA



**2.303 D/E**

Direcional

|             |                             |  |
|-------------|-----------------------------|--|
| Cores       | MC                          |  |
| Material    | AC - Acrílico               |  |
| Versões     | 2.303 D/E                   |  |
| Lente       | 2.051 D/E                   |  |
| Reposição   | -                           |  |
| Lâmpada (W) | P-5 D-21                    |  |
| Medidas mm  | C = 240 x A = 134 x P = 110 |  |

SCANIA



**2.304 D/E**

Direcional

|             |                            |  |
|-------------|----------------------------|--|
| Cores       | CR                         |  |
| Material    | AC - Acrílico              |  |
| Versões     | 2.304 D/E                  |  |
| Lente       | -                          |  |
| Reposição   | -                          |  |
| Lâmpada (W) | P-5 D-21                   |  |
| Medidas mm  | C = 175 x A = 169 x P = 93 |  |

SCANIA



**2.305**

Delimitadora

|             |                           |  |
|-------------|---------------------------|--|
| Cores       | BC                        |  |
| Material    | AC - Acrílico             |  |
| Versões     | 2.305                     |  |
| Lente       | -                         |  |
| Reposição   | -                         |  |
| Lâmpada (W) | P-5                       |  |
| Medidas mm  | C = 165 x A = 63 x P = 87 |  |

SCANIA



**0.309**

Delimitadora Tapa Sol

|             |                           |               |
|-------------|---------------------------|---------------|
| Cores       | CR                        |               |
| Material    | PS - Poliestireno         | AC - Acrílico |
| Versões     | 0.309                     | 2.309         |
| Lente       | -                         |               |
| Reposição   | -                         |               |
| Lâmpada (W) | P5                        |               |
| Medidas mm  | C = 181 x A = 43 x P = 49 |               |

SCANIA



**2.301 D/E**

Traseira c/ Vigia

|             |                                      |  |
|-------------|--------------------------------------|--|
| Cores       | TI                                   |  |
| Material    | PC - Policarbonato                   |  |
| Versões     | 2.301 c/ Vigia<br>2.302 s/ Vigia     |  |
| Lente       | 2.050.D s/ Vigia<br>2.050.E c/ Vigia |  |
| Lâmpada (W) | F-21 P-5 D-21 R-15 L-5               |  |
| Medidas mm  | C = 349 x A = 109 x P = 100          |  |

SCANIA



**0.270 D/E**

Lanterna Traseira Scania Série 4

|             |                            |  |
|-------------|----------------------------|--|
| Cores       | TI                         |  |
| Material    | PS - Poliestireno          |  |
| Versões     | 0.270 D   0.270 E          |  |
| Lente       | 0.071 D   0.071 E          |  |
| Reposição   | -                          |  |
| Lâmpada (W) | F-21 P-5 D-21 R-21         |  |
| Medidas mm  | C = 400 x A = 160 x P = 91 |  |

SCANIA e VOLVO




**2.273**

Traseira c/ Vigia

|             |                                  |  |
|-------------|----------------------------------|--|
| Cores       | TI                               |  |
| Material    | AC - Acrílico                    |  |
| Versões     | 2.273 c/ Vigia<br>2.274 s/ Vigia |  |
| Lente       | 2.070                            |  |
| Reposição   | -                                |  |
| Lâmpada (W) | F-21 P-5 D-21 R-15 L-5           |  |
| Medidas mm  | C = 523 x A = 130 x P = 89       |  |

GM



**0.023**

Lente

|             |                          |  |
|-------------|--------------------------|--|
| Cores       | AM CR                    |  |
| Material    | PS - Poliestireno        |  |
| Versões     | 0.023                    |  |
| Lente       | -                        |  |
| Reposição   | -                        |  |
| Lâmpada (W) | -                        |  |
| Medidas mm  | C = 219 x A = 63 x P = 5 |  |

VOLVO



**2.275 D/E**

Direcional

|             |                             |  |
|-------------|-----------------------------|--|
| Cores       | MC                          |  |
| Material    | AC - Acrílico               |  |
| Versões     | 2.275 D/E                   |  |
| Lente       | 2.075 D/E                   |  |
| Reposição   | -                           |  |
| Lâmpada (W) | P-5 D-21                    |  |
| Medidas mm  | C = 130 x A = 190 x P = 150 |  |

GM



**0.149**

Traseira c/ Vigia

|             |                               |  |
|-------------|-------------------------------|--|
| Cores       | AM VM                         |  |
| Material    | PS - Poliestireno             |  |
| Versões     | 0.149 c/ Vigia 0.150 s/ Vigia |  |
| Lente       | 0.009                         |  |
| Reposição   | -                             |  |
| Lâmpada (W) | F-21 P-5 D-21                 |  |
| Medidas mm  | 0 = 125 x P = 63              |  |

JEEP



**0.151**

Traseira c/ Vigia

|             |                               |  |
|-------------|-------------------------------|--|
| Cores       | VM                            |  |
| Material    | PS - Poliestireno             |  |
| Versões     | 0.151 c/ Vigia 0.152 s/ Vigia |  |
| Lente       | 0.018                         |  |
| Reposição   | -                             |  |
| Lâmpada (W) | F-21 P-5                      |  |
| Medidas mm  | 0 = 89 x P = 72               |  |

TOYOTA



**0.179.28 D/E**

Direcional

|             |                            |  |
|-------------|----------------------------|--|
| Cores       | AM                         |  |
| Material    | PS - Poliestireno          |  |
| Versões     | 0.179.28 D/E               |  |
| Lente       | 0.041                      |  |
| Reposição   | -                          |  |
| Lâmpada (W) | D-21                       |  |
| Medidas mm  | C = 117 x A = 120 x P = 75 |  |



NOMA / BUSSCAR




| 0.109           |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| Conjunto Óptico |                                 |
| Cores           | AM CR VM                        |
| Material        | PS - Poliestireno AC - Acrílico |
| Versões         | 0.109 2.109                     |
| Lente           | -                               |
| LED             | SOKLED 7.050.12/24V (opcional)  |
| Lâmpada (W)     | F-21 P-5 D-21 R-15              |
| Medidas mm      | Ø = 152 x P = 82                |

UNIVERSAL



| 0.105                 |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Sinaieira Dupla Lente |                          |
| Cores                 | AM VM BI                 |
| Material              | PS - Poliestireno        |
| Versões               | 0.105                    |
| Lente                 | 0.018                    |
| Reposição             | -                        |
| Lâmpada (W)           | F-15 P-5 D-15 R-15       |
| Medidas mm            | C = 93 x A = 98 x P = 72 |

UNIVERSAL




| 0.111 D/E         |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| Conjunto Traseiro |                                    |
| Cores             | BI TL                              |
| Material          | PS - Poliestireno                  |
| Versões           | 0.111 D/E s/ Ré<br>0.118 D/E c/ Ré |
| Lente             | 0.030                              |
| Lâmpada (W)       | F-15 P-5 D-15 R-15                 |
| Medidas mm        | C = 256 x A = 98 x P = 48          |

UNIVERSAL



| 0.106       |                          |
|-------------|--------------------------|
| Sinaieira   |                          |
| Cores       | AM CR VM BI              |
| Material    | PS - Poliestireno        |
| Versões     | 0.106                    |
| Lente       | 0.018                    |
| Reposição   | Face Preta: 0.018/PT     |
| Lâmpada (W) | F-15 P-5 D-15 R-15       |
| Medidas mm  | C = 93 x A = 98 x P = 72 |

UNIVERSAL



| 0.113 D/E               |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Conjunto Traseiro s/ Ré |                                      |
| Cores                   | BI TL                                |
| Material                | PS - Poliestireno                    |
| Versões                 | 0.113 D/E s/ Ré<br>0.113.8 D/E c/ Ré |
| Lente                   | 0.030                                |
| Lâmpada (W)             | F-15 P-5 D-15 R-15                   |
| Medidas mm              | C = 191 x A = 98 x P = 48            |

UNIVERSAL



| 0.106.3                 |                                                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Suporte c/ 3 Sinaieiras |                                                                   |
| Cores                   | AM CR VM                                                          |
| Material                | PS - Poliestireno                                                 |
| Versões                 | 0.106.3 c/ 3; 0.106<br>0.106.4 c/ 4; 0.106<br>0.106.5 c/ 5; 0.106 |
| Lente                   | 0.018                                                             |
| Reposição               | Sinaieira: 0.106                                                  |
| Lâmpada (W)             | F-15 P-5 D-15 R-15                                                |
| Medidas mm              | C = 350 x A = 130 x P = 70                                        |

UNIVERSAL



| 0.166       |                    |
|-------------|--------------------|
| Traseira    |                    |
| Cores       | AM CR VM           |
| Material    | PS - Poliestireno  |
| Versões     | 0.166              |
| Lente       | 0.014              |
| Reposição   | -                  |
| Lâmpada (W) | F-21 P-5 D-21 R-15 |
| Medidas mm  | Ø = 137 x P = 60   |

UNIVERSAL



| 0.202                  |                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------|
| Traseira c/ 2 Soquetes |                                                            |
| Cores                  | AM VM BI                                                   |
| Material               | PS - Poliestireno                                          |
| Versões                | 0.201 - 1 Pólo (AM / VM)<br>0.202 - 2 Pólos (BI / AM / VM) |
| Lente                  | 0.013                                                      |
| Lâmpada (W)            | F-15 P-5 D-15                                              |
| Medidas mm             | C = 135 x A = 71 x P = 39                                  |

UNIVERSAL



| 0.205       |                           |
|-------------|---------------------------|
| Traseira    |                           |
| Cores       | AM VM BI                  |
| Material    | PS - Poliestireno         |
| Versões     | 0.205                     |
| Lente       | 0.017                     |
| Reposição   | 4.205                     |
| Lâmpada (W) | F-21 P-5 D-21             |
| Medidas mm  | C = 176 x A = 94 x P = 43 |

UNIVERSAL



| 0.207       |                            |
|-------------|----------------------------|
| Traseira    |                            |
| Cores       | AM CR VM BI                |
| Material    | PS - Poliestireno          |
| Versões     | 0.207                      |
| Lente       | 0.019                      |
| Reposição   | -                          |
| Lâmpada (W) | F-21 P-5 D-21              |
| Medidas mm  | C = 138 x A = 138 x P = 83 |

UNIVERSAL




| 0.211       |                   |
|-------------|-------------------|
| Traseira    |                   |
| Cores       | AM VM BI          |
| Material    | PS - Poliestireno |
| Versões     | 0.211             |
| Lente       | 0.022             |
| Reposição   | 4.211             |
| Lâmpada (W) | F-21 P-5 D-21     |
| Medidas mm  | Ø = 134 x P = 82  |

UNIVERSAL




| 0.215       |                            |
|-------------|----------------------------|
| Traseira    |                            |
| Cores       | BI                         |
| Material    | PS - Poliestireno          |
| Versões     | 0.215                      |
| Lente       | 0.033                      |
| Reposição   | 4.215                      |
| Lâmpada (W) | F-21 P-5 D-21              |
| Medidas mm  | C = 207 x A = 114 x P = 47 |

UNIVERSAL



| 0.291             |                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| Traseira c/ Vigia |                                                                |
| Cores             | TI                                                             |
| Material          | PS - Poliestireno AC - Acrílico                                |
| Versões           | 0.291 c/ Vigia 2.291 c/ Vigia<br>0.292 s/ Vigia 2.292 s/ Vigia |
| Lente             | 0.091.36/38/39 2.091.36/38/39                                  |
| Lâmpada (W)       | F-21 P-5 D-21 R-15 L-5                                         |
| Medidas mm        | C = 440 x A = 119 x P = 88                                     |

UNIVERSAL



| 0.293                       |                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Traseira c/ Lateral e Vigia |                                                                |
| Cores                       | TI                                                             |
| Material                    | PS - Poliestireno AC - Acrílico                                |
| Versões                     | 0.293 c/ Vigia 2.293 c/ Vigia<br>0.294 s/ Vigia 2.294 s/ Vigia |
| Lente                       | 0.091.36/37/38/39 2.091.36/37/38/39                            |
| Lâmpada (W)                 | F-21 P-5 D-21 R-15 L-5                                         |
| Medidas mm                  | C = 440 x A = 119 x P = 88                                     |

**LANÇAMENTO**  
LANTERNAS TRASEIRAS  
UNIVERSAL LED BIVOLT

▶ MAIS DETALHES NA PÁGINA 03

GF 7.350

NOVO  
CONJUNTO ÓPTICO  
PC1 LED  
NOVA GERAÇÃO  
20 LEDs



UNIVERSAL



| 0.110       |                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| Lateral     |                                                                 |
| Cores       | AM CR VM VD AZ RX                                               |
| Material    | PS - Poliestireno AC - Acrílico                                 |
| Versões     | 0.110 1 Pólo<br>0.110.2 2 Pólos 2.110 1 Pólo<br>2.110.2 2 Pólos |
| Lente       | 0.030 2.030                                                     |
| Suporte     | 4.130.10                                                        |
| Lâmpada (W) | F-15 P-5 D-15 R-15                                              |
| Medidas mm  | C = 95 x A = 57 x P = 48                                        |

UNIVERSAL



| 0.110.7                    |                                                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Lateral c/ Retrorrefletivo |                                                                       |
| Cores                      | AM CR VM                                                              |
| Material                   | PS - Poliestireno AC - Acrílico                                       |
| Versões                    | 0.110.7 1 Pólo<br>0.110.21 2 Pólos 2.110.7 1 Pólo<br>2.110.21 2 Pólos |
| Lente                      | 0.030, 0.134 Retrorrefletivo 2.030, 2.134 Retrorrefletivo             |
| Suporte                    | 4.130.10                                                              |
| Lâmpada (W)                | F-15 P-5 D-15 R-15                                                    |
| Medidas mm                 | C = 98 x A = 94 x P = 48                                              |

UNIVERSAL



| 0.112.10                   |                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Lateral c/ Saquete Externo |                                                                            |
| Cores                      | AM CR VM                                                                   |
| Material                   | PS - Poliestireno                                                          |
| Versões                    | 0.112.10 1 Pólo<br>0.112.19 2 Pólos<br>0.112.40 1 Pólo<br>0.112.49 2 Pólos |
| Lente                      | 0.030                                                                      |
| Lâmpada (W)                | F-15 P-5 D-15 R-15                                                         |
| Medidas mm                 | C = 96 x A = 110 x P = 88                                                  |

UNIVERSAL



| 0.121                      |                                                                                       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Lateral c/ Retrorrefletivo |                                                                                       |
| Cores                      | AM CR VM                                                                              |
| Material                   | PS - Poliestireno AC - Acrílico                                                       |
| Versões                    | 0.121 Saq. Interno<br>0.121.9 Saq. Externo 2.121 Saq. Interno<br>2.121.9 Saq. Externo |
| Lente                      | 0.043 2.043                                                                           |
| Suporte                    | 4.130.10                                                                              |
| Lâmpada (W)                | P-5                                                                                   |
| Medidas mm                 | C = 128 x A = 67 x P = 37                                                             |

UNIVERSAL



| 0.122       |                   |
|-------------|-------------------|
| Lateral     |                   |
| Cores       | AM CR VM VD AZ RX |
| Material    | PS - Poliestireno |
| Versões     | 0.122             |
| Lente       | 0.007             |
| Suporte     | 4.130.10          |
| Lâmpada (W) | P-5               |
| Medidas mm  | Ø = 95 x P = 41   |

UNIVERSAL



| 0.122.11        |                   |
|-----------------|-------------------|
| Lateral Cromada |                   |
| Cores           | AM CR VM VD AZ RX |
| Material        | PS - Poliestireno |
| Versões         | 0.122.11          |
| Lente           | 0.007             |
| Suporte         | 4.130.10          |
| Lâmpada (W)     | P-5               |
| Medidas mm      | Ø = 95 x P = 41   |

UNIVERSAL



| 0.123              |                   |
|--------------------|-------------------|
| Lateral c/ Máscara |                   |
| Cores              | AM CR VM VD AZ RX |
| Material           | PS - Poliestireno |
| Versões            | 0.123             |
| Lente              | 0.007             |
| Suporte            | 4.130.10          |
| Lâmpada (W)        | P-5               |
| Medidas mm         | Ø = 95 x P = 41   |

UNIVERSAL



| 0.123.11                   |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Lateral c/ Máscara Cromada |                   |
| Cores                      | AM CR VM VD AZ RX |
| Material                   | PS - Poliestireno |
| Versões                    | 0.123.11          |
| Lente                      | 0.007             |
| Suporte                    | 4.130.10          |
| Lâmpada (W)                | P-5               |
| Medidas mm                 | Ø = 95 x P = 41   |

UNIVERSAL



| 0.124              |                   |
|--------------------|-------------------|
| Estribo c/ Máscara |                   |
| Cores              | AM CR VM VD AZ RX |
| Material           | PS - Poliestireno |
| Versões            | 0.124             |
| Lente              | 0.007             |
| Suporte            | 4.130.10          |
| Lâmpada (W)        | P-5               |
| Medidas mm         | Ø = 95 x P = 41   |

UNIVERSAL



| 0.124.11                   |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Estribo c/ Máscara Cromada |                   |
| Cores                      | AM CR VM VD AZ    |
| Material                   | PS - Poliestireno |
| Versões                    | 0.124.11          |
| Lente                      | 0.007             |
| Suporte                    | 4.130.10          |
| Lâmpada (W)                | P-5               |
| Medidas mm                 | Ø = 95 x P = 41   |

UNIVERSAL



| 0.126                      |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Lateral c/ Retrorrefletivo |                                 |
| Cores                      | AM CR VM VD AZ RX               |
| Material                   | PS - Poliestireno AC - Acrílico |
| Versões                    | 0.126 2.126                     |
| Lente                      | 0.026 2.026                     |
| Suporte                    | 4.130.10                        |
| Lâmpada (W)                | P-5                             |
| Medidas mm                 | Ø = 90 x P = 36                 |

RECRUSUL



| 0.115       |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| Lateral     |                                 |
| Cores       | AM CR VM VD AZ RX               |
| Material    | PS - Poliestireno AC - Acrílico |
| Versões     | 0.115 2.115                     |
| Lente       | 0.008                           |
| Suporte     | 4.130.10                        |
| Lâmpada (W) | P-5                             |
| Medidas mm  | C = 86 x A = 56 x P = 34        |

UNIVERSAL



| 0.156       |                   |
|-------------|-------------------|
| Lateral     |                   |
| Cores       | AM CR VM          |
| Material    | PS - Poliestireno |
| Versões     | 0.156             |
| Lente       | 0.011             |
| Reposição   | -                 |
| Lâmpada (W) | P-5               |
| Medidas mm  | Ø = 88 x P = 53   |

RANDON



| 0.127       |                                                                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lateral     |                                                                                                        |
| Cores       | AM CR VM VD AZ RX                                                                                      |
| Material    | PS - Poliestireno AC - Acrílico                                                                        |
| Versões     | 0.127 s/ Sup.<br>0.127.10 c/ Sup. 2.127 s/ Suporte<br>2.127.10 c/ Suporte<br>2.127.40 c/ Sup. Flexível |
| Lente       | 0.057 2.057                                                                                            |
| Suporte     | Sup.: 4.130.10, 4.130.40; Sup. Flexível: 4.127.40                                                      |
| Lâmpada (W) | P-5                                                                                                    |
| Medidas mm  | Ø = 89 x P = 22                                                                                        |

UNIVERSAL



| 0.210       |                           |
|-------------|---------------------------|
| Lateral     |                           |
| Cores       | AM CR VM                  |
| Material    | PS - Poliestireno         |
| Versões     | 0.210                     |
| Lente       | 0.021                     |
| Reposição   | -                         |
| Lâmpada (W) | P-5                       |
| Medidas mm  | C = 102 x A = 70 x P = 46 |

GUERRA



| 0.128       |                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| Lateral     |                                                                     |
| Cores       | AM CR                                                               |
| Material    | PS - Poliestireno AC - Acrílico                                     |
| Versões     | 0.128 s/ Sup.<br>0.128.10 c/ Sup. 2.128 s/ Sup.<br>2.128.10 c/ Sup. |
| Lente       | 0.058 2.058                                                         |
| Suporte     | 4.130.10                                                            |
| Lâmpada (W) | P-5                                                                 |
| Medidas mm  | Ø = 89 x P = 22                                                     |

UNIVERSAL



| 0.100        |                   |
|--------------|-------------------|
| Delimitadora |                   |
| Cores        | AM CR VM VD AZ RK |
| Material     | PS - Poliestireno |
| Versões      | 0.100             |
| Lente        | 0.006             |
| Reposição    | -                 |
| Lâmpada (W)  | D-5               |
| Medidas mm   | Ø = 66 x P = 69   |

UNIVERSAL



| 0.208        |                                          |
|--------------|------------------------------------------|
| Delimitadora |                                          |
| Cores        | AM CR VM VD AZ RK                        |
| Material     | PS - Poliestireno AC - Acrílico          |
| Versões      | 0.208 s/ Abas<br>0.208.14 c/ Abas        |
| Lente        | 0.027                                    |
| Lâmpada (W)  | P-4/5                                    |
| Medidas mm   | C=84 x A=26 x P=35 / C=117 x A=26 x P=35 |

UNIVERSAL



| 0.212        |                          |
|--------------|--------------------------|
| Delimitadora |                          |
| Cores        | AM CR VM VD AZ RK        |
| Material     | PS - Poliestireno        |
| Versões      | 0.212                    |
| Lente        | 0.028                    |
| Reposição    | -                        |
| Lâmpada (W)  | P-4                      |
| Medidas mm   | C = 80 x A = 41 x P = 24 |

UNIVERSAL



| 0.214        |                          |
|--------------|--------------------------|
| Delimitadora |                          |
| Cores        | AM CR VM VD AZ RK        |
| Material     | PS - Poliestireno        |
| Versões      | 0.214                    |
| Lente        | 0.032                    |
| Reposição    | -                        |
| Lâmpada (W)  | P-4                      |
| Medidas mm   | C = 95 x A = 29 x P = 41 |

UNIVERSAL



| 2.208.16       |                          |
|----------------|--------------------------|
| Luz de Licença |                          |
| Cores          | CR                       |
| Material       | AC - Acrílico            |
| Versões        | 2.208.16                 |
| Lente          | 2.027.16                 |
| Reposição      | -                        |
| Lâmpada (W)    | P-5                      |
| Medidas mm     | C = 84 x A = 26 x P = 35 |

UNIVERSAL



| 2.208.18               |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Luz de Licença c/ Abas |                           |
| Cores                  | CR                        |
| Material               | AC - Acrílico             |
| Versões                | 2.208.18                  |
| Lente                  | 2.027.16                  |
| Reposição              | -                         |
| Lâmpada (W)            | P-5                       |
| Medidas mm             | C = 117 x A = 27 x P = 35 |

UNIVERSAL



| 2.212.16       |                          |
|----------------|--------------------------|
| Luz de Licença |                          |
| Cores          | CR                       |
| Material       | AC - Acrílico            |
| Versões        | 2.212.16                 |
| Lente          | -                        |
| Reposição      | -                        |
| Lâmpada (W)    | P-4                      |
| Medidas mm     | C = 80 x A = 42 x P = 24 |

UNIVERSAL



| 2.214.16       |                          |
|----------------|--------------------------|
| Luz de Licença |                          |
| Cores          | CR                       |
| Material       | AC - Acrílico            |
| Versões        | 2.214.16                 |
| Lente          | -                        |
| Reposição      | -                        |
| Lâmpada (W)    | P-4                      |
| Medidas mm     | C = 95 x A = 29 x P = 43 |

UNIVERSAL




| 0.131                                |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Retrorefletivo Redondo c/ 1 Parafuso |                                 |
| Cores                                | AM CR VM                        |
| Material                             | PS - Poliestireno AC - Acrílico |
| Versões                              | 0.131 2.131                     |
| Lente                                | -                               |
| Reposição                            | -                               |
| Lâmpada (W)                          | -                               |
| Medidas mm                           | Ø = 84 x P = 9                  |

UNIVERSAL




| 0.132                            |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Retrorefletivo Redondo c/ 1 Furo |                                 |
| Cores                            | AM CR VM                        |
| Material                         | PS - Poliestireno AC - Acrílico |
| Versões                          | 0.132 2.132                     |
| Lente                            | -                               |
| Reposição                        | -                               |
| Lâmpada (W)                      | -                               |
| Medidas mm                       | Ø = 84 x P = 9                  |

UNIVERSAL



| 0.133                     |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Retrorefletivo Retangular |                                 |
| Cores                     | AM CR VM                        |
| Material                  | PS - Poliestireno AC - Acrílico |
| Versões                   | 0.133 2.133                     |
| Lente                     | -                               |
| Reposição                 | -                               |
| Lâmpada (W)               | -                               |
| Medidas mm                | C = 113 x A = 50 x P = 8        |

UNIVERSAL




| 0.134                     |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Retrorefletivo Retangular |                                 |
| Cores                     | AM CR VM                        |
| Material                  | PS - Poliestireno AC - Acrílico |
| Versões                   | 0.134 2.134                     |
| Lente                     | -                               |
| Reposição                 | -                               |
| Lâmpada (W)               | -                               |
| Medidas mm                | C = 96 x A = 30 x P = 8         |

UNIVERSAL




| 0.135                     |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Retrorefletivo Triangular |                                 |
| Cores                     | VM                              |
| Material                  | PS - Poliestireno AC - Acrílico |
| Versões                   | 0.135 2.135                     |
| Lente                     | -                               |
| Reposição                 | -                               |
| Lâmpada (W)               | -                               |
| Medidas mm                | C = 160 x A = 140 x P = 8       |

UNIVERSAL



| 0.137                     |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Retrorefletivo Retangular |                                 |
| Cores                     | AM CR VM                        |
| Material                  | PS - Poliestireno AC - Acrílico |
| Versões                   | 0.137 2.137                     |
| Lente                     | -                               |
| Reposição                 | -                               |
| Lâmpada (W)               | -                               |
| Medidas mm                | C = 150 x A = 50 x P = 8        |

UNIVERSAL



| 2.138                  |                  |
|------------------------|------------------|
| Retrorefletivo Redondo |                  |
| Cores                  | AM CR VM         |
| Material               | AC - Acrílico    |
| Versões                | 2.138            |
| Lente                  | -                |
| Reposição              | -                |
| Lâmpada (W)            | -                |
| Medidas mm             | Ø = 51 x P = 7,5 |

RANDON



| 2.139                     |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Retrorefletivo Triangular |                            |
| Cores                     | VM PT                      |
| Material                  | AC - Acrílico              |
| Versões                   | 2.139                      |
| Lente                     | -                          |
| Reposição                 | -                          |
| Lâmpada (W)               | -                          |
| Medidas mm                | C = 169 x A = 140 x P = 19 |

UNIVERSAL

**0.110.41**

Luminária c/ Interruptor

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Cores       | CR                       |
| Material    | PS - Poliestireno        |
| Versões     | 0.110.41                 |
| Lente       | -                        |
| Reposição   | -                        |
| Lâmpada (W) | P-5                      |
| Medidas mm  | C = 95 x A = 57 x P = 48 |

UNIVERSAL

**0.206**

Luminária

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| Cores       | CR                        |
| Material    | PS - Poliestireno         |
| Versões     | 0.206                     |
| Lente       | 0.017                     |
| Reposição   | 4.205                     |
| Lâmpada (W) | P-5                       |
| Medidas mm  | C = 176 x A = 94 x P = 43 |

UNIVERSAL

**0.213**

Luminária

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| Cores       | CR                         |
| Material    | PS - Poliestireno          |
| Versões     | 0.213                      |
| Lente       | 0.081                      |
| Reposição   | -                          |
| Lâmpada (W) | P-5                        |
| Medidas mm  | C = 188 x A = 159 x P = 44 |

UNIVERSAL

**0.216**

Luminária

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| Cores       | CR                         |
| Material    | PS - Poliestireno          |
| Versões     | 0.216                      |
| Lente       | 0.033                      |
| Reposição   | 4.215                      |
| Lâmpada (W) | P-5                        |
| Medidas mm  | C = 207 x A = 114 x P = 47 |

UNIVERSAL

**0.306**

Luminária

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| Cores       | CR                        |
| Material    | PS - Poliestireno         |
| Versões     | 0.306                     |
| Lente       | 0.047                     |
| Reposição   | -                         |
| Lâmpada (W) | P-5                       |
| Medidas mm  | C = 151 x A = 95 x P = 53 |

UNIVERSAL

**7.225**

Luminária LED Bivolt

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| Cores       | CR                                   |
| Material    | AC - Acrílico                        |
| Versões     | 7.225 Base Branca 7.225.1 Base Preta |
| Lente       | -                                    |
| Reposição   | -                                    |
| Lâmpada (W) | Bivolt                               |
| Medidas mm  | C = 156 x A = 85 x P = 25            |

UNIVERSAL

**4.230.6**

Base e Painel para 2.230 c/ Furação para Lanterna Lateral

|            |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| Cores      | PT                                     |
| Material   | PP - Polipropileno                     |
| Versões    | 4.230 s/ Lateral<br>4.230.6 c/ Lateral |
| Medidas mm | C = 400 x A = 158 x P = 76             |

UNIVERSAL

**4.240.6**

Base e Painel para 2.240 c/ Furação para Lanterna Lateral

|            |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| Cores      | PT                                  |
| Material   | PP - Polipropileno                  |
| Versões    | 4.240 s/ Lateral 4.240.6 c/ Lateral |
| Medidas mm | C = 547 x A = 138 x P = 81          |

UNIVERSAL

**4.250**

Base e Painel para 2.250

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| Cores      | PT                          |
| Material   | PP - Polipropileno          |
| Versões    | 4.250                       |
| Medidas mm | C = 580 x A = 180 x P = 105 |

UNIVERSAL

**4.330 D/E**

Base e Painel para 2.330

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Cores      | PT                         |
| Material   | PP - Polipropileno         |
| Versões    | 4.330 D/E                  |
| Medidas mm | C = 575 x A = 180 x P = 94 |

UNIVERSAL

**4.310**

Painel para 2.310, 5.310 e 7.310

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Cores      | Painel: PT             |
| Material   | ABS   PC-Policarbonato |
| Versões    | Painel: 4.310.1        |
| Medidas mm | C=300 x A=108 x P=26   |

UNIVERSAL

**4.314**

Painel para 2.314, 5.314 e 7.314

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Cores      | Painel: PT                 |
| Material   | ABS   PC-Policarbonato     |
| Versões    | Painel: 4.314.1            |
| Medidas mm | C = 395 x A = 108 x P = 26 |

4.310.2 - BASE ALTA



Base para 2.310, 5.310 e 7.310

|            |                                           |
|------------|-------------------------------------------|
| Cores      | Painel: PT                                |
| Material   | PP - Polipropileno                        |
| Versões    | Base Alta: 4.310.2<br>Base Baixa: 4.310.3 |
| Medidas mm | C=296 x A=104 x P=71,5                    |

4.314.2 - BASE ALTA




Base para 2.314, 5.314 e 7.314

|            |                                         |
|------------|-----------------------------------------|
| Cores      | Painel: PT                              |
| Material   | PP - Polipropileno                      |
| Versões    | Base Alta: 4.314.2, Base Baixa: 4.314.3 |
| Medidas mm | C = 391 x A = 104 x P = 69              |

4.310.3 - BASE BAIXA

4.314.3 - BASE BAIXA

UNIVERSAL

**4.320**

Painel para 2.320, 5.320 e 7.320

|            |                            |                  |
|------------|----------------------------|------------------|
| Cores      | Painel: PT                 | Painel: RB       |
| Material   | ABS                        | PC-Policarbonato |
| Versões    | Painel: 4.320.1            |                  |
| Medidas mm | C = 425 x A = 180 x P = 40 |                  |

UNIVERSAL

**4.322**

Painel para 7.322

|            |                            |                  |
|------------|----------------------------|------------------|
| Cores      | Painel: PT                 | Painel: RB       |
| Material   | ABS                        | PC-Policarbonato |
| Versões    | Painel: 4.322.1            |                  |
| Medidas mm | C = 425 x A = 180 x P = 37 |                  |

4.320.2 - BASE ALTA



Base para 2.320, 5.320 e 7.320

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Cores      | Painel: PT                 |
| Material   | PP - Polipropileno         |
| Versões    | Base: 4.320.2              |
| Medidas mm | C = 425 x A = 180 x P = 83 |

4.322.3 - BASE BAIXA

Base para 7.322

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Cores      | Painel: PT                 |
| Material   | PP - Polipropileno         |
| Versões    | Base: 4.322.3              |
| Medidas mm | C = 425 x A = 180 x P = 38 |

4.322.3 - BASE BAIXA

# REPOSIÇÃO

UNIVERSAL



## 4.117

Suporte para Lanternas 7.117 e 7.118

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Cores       | <b>PT</b>                |
| Material    | PP - Polipropileno       |
| Versões     | 4.117                    |
| Lente       | -                        |
| Reposição   | -                        |
| Lâmpada (W) | -                        |
| Medidas mm  | C = 75 x A = 70 x P = 22 |

UNIVERSAL



## 4.130.10

Suporte

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| Cores      | <b>PT</b>                            |
| Material   | PP - Polipropileno                   |
| Versões    | 4.130.10<br>4.130.40 - Sup. Flexível |
| Lente      | -                                    |
| Reposição  | -                                    |
| Medidas mm | C = 145 x A = 93 x P = 24            |

UNIVERSAL



## 3.011.36

Soquete Boca Padrão GF 1 Pólo

|             |                                         |
|-------------|-----------------------------------------|
| Cores       | <b>VD</b>                               |
| Material    | NY - Nylon                              |
| Versões     | 3.011.36 - 1 Pólo<br>3.012.36 - 2 Pólos |
| Reposição   | -                                       |
| Lâmpada (W) | -                                       |
| Medidas mm  | -                                       |

UNIVERSAL



## 3.011.9

Soquete Externo 1 Pólo com Manopla

|             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| Cores       | <b>PT</b>                             |
| Material    | NY - Nylon   PP - Polipropileno       |
| Versões     | 3.011.9 - 1 Pólo<br>3.012.9 - 2 Pólos |
| Reposição   | -                                     |
| Lâmpada (W) | -                                     |
| Medidas mm  | -                                     |

UNIVERSAL



## 3.015

Terminal Baioneta Fêmea Plástico (TBF)

|             |            |
|-------------|------------|
| Cores       | <b>VD</b>  |
| Material    | NY - Nylon |
| Versões     | 3.015      |
| Lente       | -          |
| Reposição   | -          |
| Lâmpada (W) | -          |
| Medidas mm  | -          |

UNIVERSAL



## 3.016

Interface P/ Lanternas

|             |           |
|-------------|-----------|
| Cores       | <b>PT</b> |
| Material    | -         |
| Versões     | 3.016     |
| Lente       | -         |
| Reposição   | -         |
| Lâmpada (W) | -         |
| Medidas mm  | -         |

## 7.260.24 D/E

Reposição Traseira Universal



7.066.24



7.066.24



7.066.24



4.260 D/E

RANDON



## 4.127.10

Suporte

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| Cores      | <b>PT</b>                            |
| Material   | PP - Polipropileno                   |
| Versões    | 4.127.10<br>4.127.40 - Sup. Flexível |
| Lente      | -                                    |
| Reposição  | -                                    |
| Medidas mm | C = 90 x A = 104 x P = 25            |

RANDON



## 3.013.30

Soquete com Cabo e Adaptador Central

|             |                                         |
|-------------|-----------------------------------------|
| Cores       | <b>VD</b>                               |
| Material    | NY - Nylon                              |
| Versões     | 3.013.30 - 1 Pólo<br>3.014.30 - 2 Pólos |
| Reposição   | -                                       |
| Lâmpada (W) | -                                       |
| Medidas mm  | -                                       |

RANDON



## 4.001

Amortecedor

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Cores       | <b>PT</b>       |
| Material    | TP - Elastômero |
| Versões     | 4.001           |
| Lente       | -               |
| Reposição   | -               |
| Lâmpada (W) | -               |
| Medidas mm  | Ø = 51 x P = 10 |

RANDON



## 4.002

Complemento para Base 4.260

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| Cores       | <b>PT</b>                 |
| Material    | PP - Polipropileno        |
| Versões     | 4.002                     |
| Lente       | -                         |
| Reposição   | -                         |
| Lâmpada (W) | -                         |
| Medidas mm  | C = 90 x A = 195 x P = 92 |

RANDON



## 4.260 D/E

Base para Linha 2.260

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| Cores       | <b>PT</b>                   |
| Material    | PP - Polipropileno          |
| Versões     | 4.260 D/E                   |
| Lente       | -                           |
| Reposição   | -                           |
| Lâmpada (W) | -                           |
| Medidas mm  | C = 580 x A = 195 x P = 105 |

RANDON



## 2.139

Retrorrefletivo Triangular

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| Cores       | <b>VM PT</b>               |
| Material    | AC - Acrílico              |
| Versões     | 2.139                      |
| Lente       | -                          |
| Reposição   | -                          |
| Lâmpada (W) | -                          |
| Medidas mm  | C = 169 x A = 140 x P = 19 |



NOVA IDENTIDADE  
FOCO NO FUTURO

UNIVERSAL

**3.CR5.01**Conector 2 Vias Preto para Cabo Seção 0,5 a 1mm<sup>2</sup>

|          |            |
|----------|------------|
| Cores    | PT         |
| Material | NY - Nylon |
| Versões  | 3.CR5.01   |

UNIVERSAL

**3.CR5.02**Conector 5 Vias Branco para Cabo Seção 0,5 a 1mm<sup>2</sup>

|          |            |
|----------|------------|
| Cores    | BR         |
| Material | NY - Nylon |
| Versões  | 3.CR5.02   |

UNIVERSAL

**3.CR5.06**

Trava Passagem Cabo Flat

|          |            |
|----------|------------|
| Cores    | VD         |
| Material | NY - Nylon |
| Versões  | 3.CR5.06   |

UNIVERSAL

**3.CR5.07**

Trava Terminação Cabo Flat

|          |            |
|----------|------------|
| Cores    | VH         |
| Material | NY - Nylon |
| Versões  | 3.CR5.07   |

UNIVERSAL

**3.CR5.08**

Trava Terminação Cabo Auto Ø2,30mm

|          |            |
|----------|------------|
| Cores    | PT         |
| Material | NY - Nylon |
| Versões  | 3.CR5.08   |

UNIVERSAL

**3.CR5.09**

Trava Terminação Cabo Auto Ø2,00mm

|          |            |
|----------|------------|
| Cores    | CI         |
| Material | NY - Nylon |
| Versões  | 3.CR5.09   |

UNIVERSAL

**3.CR2.01**

Conector Preto 2 Vias

|          |            |
|----------|------------|
| Cores    | PT         |
| Material | NY - Nylon |
| Versões  | 3.CR2.01   |

UNIVERSAL

**3.CR2.06**

Trava Passagem P/ Cabo PP 2 Vias

|          |            |
|----------|------------|
| Cores    | PT         |
| Material | NY - Nylon |
| Versões  | 3.CR2.06   |

UNIVERSAL

**3.CR2.08**

Trava Terminação Cabo Auto Ø2,30mm

|          |            |
|----------|------------|
| Cores    | PT         |
| Material | NY - Nylon |
| Versões  | 3.CR2.08   |

UNIVERSAL

**3.CPR2-01**

Cabo PP 2 Vias Retangular

|          |           |
|----------|-----------|
| Cores    | PT        |
| Material | -         |
| Versões  | 3.CPR2-01 |

UNIVERSAL

**3.039**

Tomada Macho 6 Vias (TYCO)

|          |            |
|----------|------------|
| Cores    | PT         |
| Material | NY - Nylon |
| Versões  | 3.039      |

UNIVERSAL

**3.CFL5.E**

Cabo Flat 5 Vias Esquerdo GF

|          |            |
|----------|------------|
| Cores    | -          |
| Material | -          |
| Versões  | 3.CFL5.D/E |

UNIVERSAL

**3.040**




Tomada Fêmea 6 Vias (TYCO)

|          |            |
|----------|------------|
| Cores    | PT         |
| Material | NY - Nylon |
| Versões  | 3.040      |

**NOVO SITE**  
[www.gflanternas.com.br](http://www.gflanternas.com.br)



Acesse agora escaneando o QR Code com seu celular



# CONEXÕES

- ✓ Conexões Rápidas
- ✓ Melhor Isolamento
- ✓ Lâminas de Latão
- ✓ Maior Durabilidade





**9.100**

Caixa Plástica

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| <b>Cores</b>        | Branca leitosa, Preto e Cinza |
| <b>Material</b>     | PP - Polipropileno            |
| <b>Versões</b>      | 9.100                         |
| <b>Medidas mm</b>   | C = 480 x A = 320 x P = 205   |
| <b>Outras cores</b> | sob encomenda                 |



**9.002**

Copo

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| <b>Cores</b>        | AM CR VM VD AZ RX                    |
| <b>Material</b>     | PS - Poliestireno PP - Polipropileno |
| <b>Versões</b>      | 9.002                                |
| <b>Medidas mm</b>   | Ø = 68 x P = 130                     |
| <b>Outras cores</b> | sob encomenda                        |



**9.101**

Tampa Plástica

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| <b>Cores Padrão</b> | Branca leitosa, Preto e Cinza |
| <b>Material</b>     | PP - Polipropileno            |
| <b>Códigos</b>      | 9.101                         |
| <b>Medidas mm</b>   | C = 480 x A = 320 x P = 14    |
| <b>Outras cores</b> | sob encomenda                 |



**9.003**

Taça

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <b>Cores</b>        | AM CR VM VD AZ RX |
| <b>Material</b>     | PS - Poliestireno |
| <b>Versões</b>      | 9.003             |
| <b>Medidas mm</b>   | Ø = 96 x P = 96   |
| <b>Outras cores</b> | sob encomenda     |



**9.004**

Pote com Tampa Plástica

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| <b>Cores</b>        | Pote: cores sortidas / Tampa: Branca |
| <b>Material</b>     | PP - Polipropileno                   |
| <b>Versões</b>      | 9.004                                |
| <b>Medidas mm</b>   | Ø = 87 x P = 55                      |
| <b>Outras cores</b> | sob encomenda                        |

## Cores

|                  |                    |                                     |
|------------------|--------------------|-------------------------------------|
| <b>PT</b> Preto  | <b>AM</b> Âmbar    | <b>BC</b> Vermelho e Cristal        |
| <b>RB</b> Rubi   | <b>CR</b> Cristal  | <b>BI</b> Vermelho e Âmbar          |
| <b>BR</b> Branco | <b>VM</b> Vermelho | <b>MC</b> Cristal e Âmbar           |
| <b>CI</b> Cinza  | <b>VD</b> Verde    | <b>TI</b> Cristal, Vermelho e Âmbar |
|                  | <b>AZ</b> Azul     |                                     |
|                  | <b>RX</b> Roxo     |                                     |
|                  | <b>CM</b> Cromado  |                                     |

## Materiais

**ABS** - Acrilonitrila  
**AC** - Acrílico  
**NY** - Nylon  
**PC** - Policarbonato  
**PP** - Polipropileno  
**PS** - Poliestireno

# NOVA IDENTIDADE FOCO NO FUTURO



Fundada a **60 anos** e situada na cidade de **Limeira/SP** à margem do km 150 da Rodovia Anhanguera, a **GF Lanternas**, fabricante de lanternas para sinalização e iluminação de Implementos Rodoviários, Agrícolas e Florestais, possui um parque industrial com **12.000 m<sup>2</sup>**.

Mesmo com uma extensa linha de produtos que possuem qualidade comprovada, a empresa também atende o mercado com seriedade, responsabilidade e rapidez na entrega.

Seus clientes possuem excelência na distribuição desses produtos por todo Brasil e exterior.

Todo esse sucesso é resultado do trabalho em equipe de seus colaboradores e grandes parcerias com fornecedores.



**NOVO SITE**

[www.gflanternas.com.br](http://www.gflanternas.com.br)

*Acesse agora escaneando  
o QR Code com seu celular*

